

Contenu du programme**Elém. à portes pliantes et battantes**Hauteur: **225/242 cm**Prof./prof. intérieure: **46/40 64/58 cm**Largeur: **40-200 cm****Arm. à portes pliantes et battantes**Hauteur: **225/242 cm**Prof./prof. intérieure: **64/58 cm**Largeur: **150-360 cm**

Lits et meubles d'appoint assortis
dans les programmes **ELIO, IVO,**
TOBAGO, VIANO et **ALEGRO**

Accessoires et éclairages halogènes
dans le programme **ACCESSOIRES**

Veillez indiquer pour tous les armoires la teinte des bordures de portes et tiroirs:

Version 301 = alu mat

Version 302 = chrome

Version 316 = Imitation chêne naturel

Version 311 = Imit. noyer Cabana

Version 313 = Imitation Wengé

| Nom du modèle | Corps | Façade | Les finitions disponibles | Armoires à portes pliantes | Armoires à portes battantes | Arm. d'angle à portes batt. | Elém. biais à portes battantes | Bibliothèques/Vitrines | Eléments de passage | Ponts de portes | Ponts de lits | Lits pour pont de lit | Armoires complètes |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Groupe de prix 1 | | | | pour les bordures de portes et tiroirs | | | | | | | | | |
| HORIZONT6000-P9 | Blanc polaire | Blanc polaire | Version 301, 302 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HORIZONT6000-E1 | Imitation chêne naturel | Imitation chêne naturel | Version 301, 302, 316 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HORIZONT6000-E8 | Imitation chêne naturel | Blanc polaire | Version 301, 302, 316 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HORIZONT6000-C1 | Imitation noyer Cabana | Imitation noyer Cabana | Version 301, 302, 311 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HORIZONT6000-C8 | Imitation noyer Cabana | Blanc polaire | Version 301, 302, 311 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HORIZONT6000-W1 | Imitation Wengé | Imitation Wengé | Version 301, 302, 313 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HORIZONT6000-W8 | Imitation Wengé | Blanc polaire | Version 301, 302, 313 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Groupe de prix 2 | | | | | | | | | | | | | |
| HORIZONT6000-E22 | Imitation chêne naturel | Brillant crème | Version 301, 302, 316 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HORIZONT6000-C22 | Imitation noyer Cabana | Brillant crème | Version 301, 302, 311 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HORIZONT6000-W22 | Imitation Wengé | Brillant crème | Version 301, 302, 313 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Choix des poignées pour portes et tiroirs

Veillez indiquer pour toutes les armoires la combinaison de teinte pour les poignées:



poignée
longueur 27 cm

Version 301C

Version 316A

Version 316C

Version 311A

Version 311C

Version 313A

Version 313C

Milieu/embouts

= alu-mat/chrome

= Imit. chêne naturel/alu-mat

= Imit. chêne naturel/chrome

= Imit. noyer Cabana/alu-mat

= Imit. noyer Cabana/chrome

= Imitation Wengé/alu-mat

= Imitation Wengé/chrome

Informations

Conseils de montage HORIZONT6000


Veuillez noter:

- Une armoire HORIZONT6000 se compose de:
 - un élément de base (= avec 1 côté gauche de finition),
 - un ou plusieurs éléments complémentaires (= avec 1 côté intermédiaire) et
 - 1 côté droit de finition (voir exemple nr. 1).
- Un seul élém. de base est nécessaire pour construire l'ensemble sauf si vous incorporez un pont de porte ou un pont de lit et/ou des étagères car ils doivent se trouver entre deux côtés finis. Ainsi ils auront à gauche un côté de finition et l'ensemble reprendra à droite par un nouvel élément de base (voir exemple nr. 2).
- Travaillez toujours de la gauche vers la droite!
- Si vous décidez de placer un élém. en biais, un pont de porte ou des étagères, veuillez joindre un croquis.

Aménagement intérieur de base


Tableau d'aménagement intérieur avec étagères et tringles

| | Prof. 46 cm | Prof. 64 cm | Elém. en biais |
|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| Hauteur 225 cm | 2 étagères | 2 étagères 1 tringle | 4 étagères |
| Hauteur 242 cm | 2 étagères | 2 étagères 1 tringle | 4 étagères |

Exemple nr. 1 (sans pont de porte ni bibliothèque)Éléments composant l'ensemble représenté:
(de gauche à droite)

- Élément de base:
- Éléments complém.:
- Côté droit de finition
- Côtés d'encadrement (en option)

élément en biais de gauche sans miroir
 élément de 100 cm avec 1 miroir de droite
 élément de 100 cm avec 1 miroir de gauche
 élément en biais de droite sans miroir
 pour terminer le dernier élément de l'ensemble
 pour un encadrement sur les côtés de la composition

Exemple nr. 2 (avec pont de porte et/ou bibliothèque)Éléments composant l'ensemble représenté:
(de gauche à droite)

- Élément de base:
- Côté droit de finition
- Bibliothèque
- Élément de base:
- Côté droit de finition
- Bibliothèque
- Élément de base:
- Côté droit de finition

élément de 80 cm sans miroir
 à monter entre 2 autres éléments
 élément de 80 cm avec 2 miroirs
 à monter entre 2 autres éléments
 élément de 80 cm sans miroir

Armoires composables à portes pliantes avec corniche








Vous trouverez les différentes façades à la première page „contenu du programme“ HORIZONT6000.

Veillez indiquer pour tous les armoires la teinte des bordures de portes/tiroirs et la combinaison de teinte pour les poignées; vous trouverez toutes les teintes sur la première page de ce programme.

Vous trouverez les côtés d'encadrement pour la composition sur la dernière page de ce programme.

Aménagement intérieur
par élément de
profondeur 46 cm:
2 étagères
profondeur 64 cm:
2 étagères
1 tringle

Merci de consulter
les conseils de montage!

| Armoires à portes pliantes | | | Prof. 46 cm | | Prof. 64 cm | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| Profondeur intérieure 40/58 cm Hauteur sans corniche profilée 240 cm | | | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 |
|  | 2 portes ferrage à gauche | élément de base N° élément complém. N° | L80 H242 P46 21870 21871 | L80 H242 P46 21870 21871 | L80 H242 P64 22870 22871 | L80 H242 P64 22870 22871 |
|  | 2 portes ferrage à droite | élément de base N° élément complém. N° | L80 H242 P46 21872 21873 | L80 H242 P46 21872 21873 | L80 H242 P64 22872 22873 | L80 H242 P64 22872 22873 |
|  | 2 portes ferrage à gauche 1 miroir gris à droite | élément de base N° élément complém. N° | L80 H242 P46 21874 21875 | L80 H242 P46 21874 21875 | L80 H242 P64 22874 22875 | L80 H242 P64 22874 22875 |
|  | 2 portes ferrage à droite 1 miroir gris à gauche | élément de base N° élément complém. N° | L80 H242 P46 21876 21877 | L80 H242 P46 21876 21877 | L80 H242 P64 22876 22877 | L80 H242 P64 22876 22877 |
|  | 2 portes ferrage à gauche 2 miroirs gris | élément de base N° élément complém. N° | L80 H242 P46 21878 21879 | | L80 H242 P64 22878 22879 | |
|  | 2 portes ferrage à droite 2 miroirs gris | élément de base N° élément complém. N° | L80 H242 P46 21880 21881 | | L80 H242 P64 22880 22881 | |
|  | Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps | N° | H240 P42 Epaisseur 1,6 99044 | H240 P42 Epaisseur 1,6 99044 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 |

Armoires composables à portes pliantes avec corniche








Vous trouverez les différentes façades à la première page „contenu du programme“ HORIZONT6000.


Veillez indiquer pour tous les armoires la teinte des bordures de portes/tiroirs et la combinaison de teinte pour les poignées; vous trouverez toutes les teintes sur la première page de ce programme.

Vous trouverez les côtés d'encadrement pour la composition sur la dernière page de ce programme.

Aménagement intérieur
par élément de
profondeur 46 cm:
2 étagères
profondeur 64 cm:
2 étagères
1 tringle

Merci de consulter
les conseils de montage!

| Armoires à portes pliantes | | Prof. 46 cm | | Prof. 64 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profondeur intérieure 40/58 cm Hauteur sans corniche profilée 240 cm | | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 2 portes ferrage à gauche | L100 H242 P46 21210 21211 | L100 H242 P46 21210 21211 | L100 H242 P64 22210 22211 | L100 H242 P64 22210 22211 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 2 portes ferrage à droite | L100 H242 P46 21212 21213 | L100 H242 P46 21212 21213 | L100 H242 P64 22212 22213 | L100 H242 P64 22212 22213 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 2 portes ferrage à gauche 1 miroir gris à droite | L100 H242 P46 21214 21215 | L100 H242 P46 21214 21215 | L100 H242 P64 22214 22215 | L100 H242 P64 22214 22215 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 2 portes ferrage à droite 1 miroir gris à gauche | L100 H242 P46 21216 21217 | L100 H242 P46 21216 21217 | L100 H242 P64 22216 22217 | L100 H242 P64 22216 22217 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 2 portes ferrage à gauche 2 miroirs gris | L100 H242 P46 21218 21219 | | L100 H242 P64 22218 22219 | |
|  | élément de base N° élément complém. N° 2 portes ferrage à droite 2 miroirs gris | L100 H242 P46 21220 21221 | | L100 H242 P64 22220 22221 | |
|  | Joue de finition droite N° intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps | H240 P42 Epaisseur 1,6 99044 | H240 P42 Epaisseur 1,6 99044 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 |

| Côtés d'encadrement | | pour les prof. 46 et 64 cm | |
|---|---|--------------------------------|--|
| Pour un encadrement sur les côtés de la composition | | | |
|  | côtés d'encadrement (set de 2) gauche et droit N° | L2x2,5 H242 P9 98389 | |

Armoires Panorama composables à portes pliantes avec corniche profilée








Vous trouverez les différentes façades à la première page „contenu du programme“ HORIZONT6000.

Informations sur l'aménagement intérieur: voir page suivante





Veillez indiquer pour tous les armoires la teinte des bordures de portes/tiroirs et la combinaison de teinte pour les poignées; vous trouverez toutes les teintes sur la première page de ce programme.

Merci de consulter les conseils de montage!




Vous trouverez les côtés d'encadrement pour la composition sur la dernière page de ce programme.



| Armoires à portes pliantes | | Prof. 46 cm | | Prof. 64 cm | |
|---|--|------------------|------------------|---|---|
| Profondeur intérieure 58 cm Hauteur sans corniche profilée 240 cm | | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 4 portes | | | L160 H242 P64 83292 83293 | L160 H242 P64 83292 83293 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 4 portes 2 miroirs gris | | | L160 H242 P64 83294 83295 | L160 H242 P64 83294 83295 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 4 portes 4 miroirs gris | | | L160 H242 P64 83296 83297 | |
|  | élément de base N° élément complém. N° 4 portes | | | L200 H242 P64 83382 83383 | L200 H242 P64 83382 83383 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 4 portes 2 miroirs gris | | | L200 H242 P64 83384 83385 | L200 H242 P64 83384 83385 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 4 portes 4 miroirs gris | | | L200 H242 P64 83386 83387 | |
| Attention: Toutes les armoires Panorama sont livrées sans accessoire. Ainsi veuillez commander en supplément un des „sets d'aménagement intérieur“ proposés à la page suivante. | | | | | |
|  | Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps N° | | | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 |



Aménagement intérieur et accessoires pour armoires Panorama**IMPORTANT : Choisir un des sets d'aménagement intérieur, car les armoires Panorama ne sont pas aménagées au départ.**

| Sets d'aménagement intérieur | | pour une largeur de 160 cm | pour une largeur de 200 cm |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Toutes les pièces en bois en imit. bouleau | | | |
|  | Set d'aménagement intérieur 1 BASIC 6 petites étagères 1 grande étagère 2 petites tringles 1 grande tringle 2 tiroirs avec façade bois | N° 90271 | 90281 |
|  | Set d'aménagement intérieur 1 DeLuxe 6 petites étagères 1 grande étagère 2 petites tringles 1 grande tringle 2 tiroirs avec façade en verre mat | N° 90273 | 90283 |
|  | Set d'aménagement intérieur 2 BASIC 6 petites étagères 1 grande étagère 2 petites tringles 1 grande tringle 4 tiroirs avec façade bois | N° 90272 | 90282 |
|  | Set d'aménagement intérieur 2 DeLuxe 6 petites étagères 1 grande étagère 2 petites tringles 1 grande tringle 4 tiroirs avec façade en verre mat | N° 90274 | 90284 |

Blocs tiroirs avec 2 tiroirs peuvent être utilisés comme élément posé et élément suspendu, blocs tiroirs avec 4 tiroirs ne peuvent être utilisés que comme éléments posés!

| Accessoires / Armoires Panorama | | |
|---|--|------------------------------------|
| Pour les éléments Panorama en 160 et 200 cm | | |
|  | Tringle rabattable chromée charge max. 10 KG | L78-98 H87 N° 91085 |
|  | Crochet avec bras télescopique chromé pour tringles placées très hautes | Long. 88-163 cm N° 91086 |
|  | Eclairage intérieur avec détecteur de mouvement | L77 N° 97221 |

| Etagères supplémentaires | | |
|--|--|----------------------------|
| Pour les éléments Panorama en 160 cm | | |
|  | étagère pour élément extérieur épaisseur 22 mm | N° 92044 L38 P50 |
|  | étagère pour élément intermédiaire épaisseur 22 mm | N° 92081 L78 P50 |

| Etagères supplémentaires | | |
|--|--|----------------------------|
| Pour les éléments Panorama en 200 cm | | |
|  | étagère pour élément extérieur épaisseur 22 mm | N° 92054 L48 P50 |
|  | étagère pour élément intermédiaire épaisseur 22 mm | N° 92011 L98 P50 |

Armoires composables à portes battantes avec corniche










Vous trouverez les différentes façades à la première page „contenu du programme“ HORIZONT6000.

Veillez indiquer pour tous les armoires la teinte des bordures de portes/tiroirs et la combinaison de teinte pour les poignées; vous trouverez toutes les teintes sur la première page de ce programme.

Vous trouverez les côtés d'encadrement pour la composition sur la dernière page de ce programme.

Aménagement intérieur
par élément de
profondeur 46 cm:
2 étagères
profondeur 64 cm:
2 étagères
1 tringle

Merci de consulter
les conseils de montage!

| Armoires à portes battantes | | | Prof. 46 cm | | Prof. 64 cm | |
|---|---|---|--|--|--|--|
| Profondeur intérieure 40/58 cm Hauteur sans corniche profilée 240 cm | | | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 |
|  | élément de base N° élément complém. N° | 1 porte ferrage à gauche | L40 H242 P46 11490 11491 | L40 H242 P46 11490 11491 | L40 H242 P64 12490 12491 | L40 H242 P64 12490 12491 |
|  | élément de base N° élément complém. N° | 1 porte ferrage à droite | L40 H242 P46 11492 11493 | L40 H242 P46 11492 11493 | L40 H242 P64 12492 12493 | L40 H242 P64 12492 12493 |
|  | élément de base N° élément complém. N° | 1 porte ferrage à gauche 1 miroir gris | L40 H242 P46 11494 11495 | | L40 H242 P64 12494 12495 | |
|  | élément de base N° élément complém. N° | 1 porte ferrage à droite 1 miroir gris | L40 H242 P46 11496 11497 | | L40 H242 P64 12496 12497 | |
|  | élément de base N° élément complém. N° | 1 porte ferrage à gauche 3 tiroirs | L40 H225 P46 11460 11461 | L40 H225 P46 11460 11461 | L40 H242 P64 12460 12461 | L40 H242 P64 12460 12461 |
|  | élément de base N° élément complém. N° | 1 porte ferrage à droite 3 tiroirs | L40 H242 P46 11462 11463 | L40 H242 P46 11462 11463 | L40 H242 P64 12462 12463 | L40 H242 P64 12462 12463 |
|  | élément de base N° élément complém. N° | 1 porte ferrage à gauche 1 miroir gris 3 tiroirs | L40 H242 P46 11470 11471 | L40 H242 P46 11470 11471 | L40 H242 P64 12470 12471 | L40 H242 P64 12470 12471 |
|  | élément de base N° élément complém. N° | 1 porte ferrage à droite 1 miroir gris 3 tiroirs | L40 H242 P46 11472 11473 | L40 H242 P46 11472 11473 | L40 H242 P64 12472 12473 | L40 H242 P64 12472 12473 |
|  | Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps N° | | H240 P42 Epaisseur 1,6 99044 | H240 P42 Epaisseur 1,6 99044 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 |

Armoires composables à portes battantes avec corniche










Vous trouverez les différentes façades à la première page „contenu du programme“ HORIZONT6000.

Veillez indiquer pour tous les armoires la teinte des bordures de portes/tiroirs et la combinaison de teinte pour les poignées; vous trouverez toutes les teintes sur la première page de ce programme.

Vous trouverez les côtés d'encadrement pour la composition sur la dernière page de ce programme.

Aménagement intérieur
par élément de
profondeur 46 cm:
2 étagères
profondeur 64 cm:
2 étagères
1 tringle

Merci de consulter
les conseils de montage!

| Armoires à portes battantes | | | Prof. 46 cm | | Prof. 64 cm | |
|---|---|---|--|--|--|--|
| Profondeur intérieure 40/58 cm Hauteur sans corniche profilée 240 cm | | | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 |
|  | élément de base N° élém. complém. N° | 1 porte ferrage à gauche | L50 H242 P46 11500 11501 | L50 H242 P46 11500 11501 | L50 H242 P64 12500 12501 | L50 H242 P64 12500 12501 |
|  | élément de base N° élém. complém. N° | 1 porte ferrage à droite | L50 H242 P46 11502 11503 | L50 H242 P46 11502 11503 | L50 H242 P64 12502 12503 | L50 H242 P64 12502 12503 |
|  | élément de base N° élém. complém. N° | 1 porte ferrage à gauche 1 miroir gris | L50 H242 P46 11504 11505 | | L50 H242 P64 12504 12505 | |
|  | élément de base N° élém. complém. N° | 1 porte ferrage à droite 1 miroir gris | L50 H242 P46 11506 11507 | | L50 H242 P64 12506 12507 | |
|  | élément de base N° élém. complém. N° | 1 porte ferrage à gauche 3 tiroirs | L50 H242 P46 11570 11571 | L50 H242 P46 11570 11571 | L50 H242 P64 12570 12571 | L50 H242 P64 12570 12571 |
|  | élément de base N° élém. complém. N° | 1 porte ferrage à droite 3 tiroirs | L50 H242 P46 11572 11573 | L50 H242 P46 11572 11573 | L50 H242 P64 12572 12573 | L50 H242 P64 12572 12573 |
|  | élément de base N° élém. complém. N° | 1 porte ferrage à gauche 1 miroir gris 3 tiroirs | L50 H242 P46 11580 11581 | L50 H242 P46 11580 11581 | L50 H242 P64 12580 12581 | L50 H242 P64 12580 12581 |
|  | élément de base N° élém. complém. N° | 1 porte ferrage à droite 1 miroir gris 3 tiroirs | L50 H242 P46 11582 11583 | L50 H242 P46 11582 11583 | L50 H242 P64 12582 12583 | L50 H242 P64 12582 12583 |
|  | Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps N° | | H240 P42 Epaisseur 1,6 99044 | H240 P42 Epaisseur 1,6 99044 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 |

Armoires composables à portes battantes avec corniche










Vous trouverez les différentes façades à la première page „contenu du programme“ HORIZONT6000.

Veillez indiquer pour tous les armoires la teinte des bordures de portes/tiroirs et la combinaison de teinte pour les poignées; vous trouverez toutes les teintes sur la première page de ce programme.

Vous trouverez les côtés d'encadrement pour la composition sur la dernière page de ce programme.

Aménagement intérieur
par élément de
profondeur 46 cm:
2 étagères
profondeur 64 cm:
2 étagères
1 tringle

Merci de consulter
les conseils de montage!

| Armoires à portes battantes | | | Prof. 46 cm | | Prof. 64 cm | |
|---|---|---|--|--|--|--|
| Profondeur intérieure 40/58 cm Hauteur sans corniche profilée 240 cm | | | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 |
|  | élément de base N° élém. complém. N° | 1 porte ferrage à gauche | L60 H242 P46 11210 11211 | L60 H242 P46 11210 11211 | L60 H242 P64 12210 12211 | L60 H242 P64 12210 12211 |
|  | élément de base N° élém. complém. N° | 1 porte ferrage à droite | L60 H242 P46 11212 11213 | L60 H242 P46 11212 11213 | L60 H242 P64 12212 12213 | L60 H242 P64 12212 12213 |
|  | élément de base N° élém. complém. N° | 1 porte ferrage à gauche 1 miroir gris | L60 H242 P46 11214 11215 | | L60 H242 P64 12214 12215 | |
|  | élément de base N° élém. complém. N° | 1 porte ferrage à droite 1 miroir gris | L60 H242 P46 11216 11217 | | L60 H242 P64 12216 12217 | |
|  | élément de base N° élém. complém. N° | 1 porte ferrage à gauche 3 tiroirs | L60 H242 P46 11250 11251 | L60 H242 P46 11250 11251 | L60 H242 P64 12250 12251 | L60 H242 P64 12250 12251 |
|  | élément de base N° élém. complém. N° | 1 porte ferrage à droite 3 tiroirs | L60 H242 P46 11252 11253 | L60 H242 P46 11252 11253 | L60 H242 P64 12252 12253 | L60 H242 P64 12252 12253 |
|  | élément de base N° élém. complém. N° | 1 porte ferrage à gauche 1 miroir gris 3 tiroirs | L60 H242 P46 11254 11255 | L60 H242 P46 11254 11255 | L60 H242 P64 12254 12255 | L60 H242 P64 12254 12255 |
|  | élément de base N° élém. complém. N° | 1 porte ferrage à droite 1 miroir gris 3 tiroirs | L60 H242 P46 11256 11257 | L60 H242 P46 11256 11257 | L60 H242 P64 12256 12257 | L60 H242 P64 12256 12257 |
|  | Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps N° | | H240 P42 Epaisseur 1,6 99044 | H240 P42 Epaisseur 1,6 99044 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 |

Armoires composables à portes battantes avec corniche


















Vous trouverez les différentes façades à la première page „contenu du programme“ HORIZONT6000.

Veillez indiquer pour tous les armoires la teinte des bordures de portes/tiroirs et la combinaison de teinte pour les poignées; vous trouverez toutes les teintes sur la première page de ce programme.

Vous trouverez les côtés d'encadrement pour la composition sur la dernière page de ce programme.

Aménagement intérieur
par élément de
profondeur 46 cm:
2 étagères
profondeur 64 cm:
2 étagères
1 tringle

Merci de consulter
les conseils de montage!

| Armoires à portes battantes | | Prof. 46 cm | | Prof. 64 cm | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Profondeur intérieure 40/58 cm Hauteur sans corniche profilée 240 cm | | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 |
|  |  | L80 H242 P46 | L80 H242 P46 | L80 H242 P64 | L80 H242 P64 |
| | élément de base N° | 11800 | 11800 | 12800 | 12800 |
| | élément complém. N° | 11801 | 11801 | 12801 | 12801 |
| | 2 portes | | | | |
|  |  | L80 H242 P46 | L80 H242 P46 | L80 H242 P64 | L80 H242 P64 |
| | élément de base N° | 11802 | 11802 | 12802 | 12802 |
| | élément complém. N° | 11803 | 11803 | 12803 | 12803 |
| | 2 portes 1 miroir gris à droite | | | | |
|  |  | L80 H242 P46 | L80 H242 P46 | L80 H242 P64 | L80 H242 P64 |
| | élément de base N° | 11804 | 11804 | 12804 | 12804 |
| | élément complém. N° | 11805 | 11805 | 12805 | 12805 |
| | 2 portes 1 miroir gris à gauche | | | | |
|  |  | L80 H242 P46 | | L80 H242 P64 | |
| | élément de base N° | 11806 | | 12806 | |
| | élément complém. N° | 11807 | | 12807 | |
| | 2 portes 2 miroirs gris | | | | |
|  |  | L80 H242 P46 | L80 H242 P46 | L80 H242 P64 | L80 H242 P64 |
| | élément de base N° | 11870 | 11870 | 12870 | 12870 |
| | élément complém. N° | 11871 | 11871 | 12871 | 12871 |
| | 2 portes 3 tiroirs | | | | |
|  |  | L80 H242 P46 | L80 H242 P46 | L80 H242 P64 | L80 H242 P64 |
| | élément de base N° | 11872 | 11872 | 12872 | 12872 |
| | élément complém. N° | 11873 | 11873 | 12873 | 12873 |
| | 2 portes 2 miroirs gris 3 tiroirs | | | | |
|  |  | L100 H242 P46 | L100 H242 P46 | L100 H242 P64 | L100 H242 P64 |
| | élément de base N° | 11190 | 11190 | 12190 | 12190 |
| | élément complém. N° | 11191 | 11191 | 12191 | 12191 |
| | 2 portes | | | | |
|  |  | L100 H242 P46 | L100 H242 P46 | L100 H242 P64 | L100 H242 P64 |
| | élément de base N° | 11192 | 11192 | 12192 | 12192 |
| | élément complém. N° | 11193 | 11193 | 12193 | 12193 |
| | 2 portes 1 miroir gris à droite | | | | |
|  | Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps | H240 P42 Epaisseur 1,6 | H240 P42 Epaisseur 1,6 | H240 P60 Epaisseur 1,6 | H240 P60 Epaisseur 1,6 |
| | N° | 99044 | 99044 | 99046 | 99046 |

Armoires composables à portes battantes avec corniche








Vous trouverez les différentes façades à la première page „contenu du programme“ HORIZONT6000.


Veillez indiquer pour tous les armoires la teinte des bordures de portes/tiroirs et la combinaison de teinte pour les poignées; vous trouverez toutes les teintes sur la première page de ce programme.

Vous trouverez les côtés d'encadrement pour la composition sur la dernière page de ce programme.

Aménagement intérieur
par élément de
profondeur 46 cm:
2 étagères
profondeur 64 cm:
2 étagères
1 tringle

Merci de consulter
les conseils de montage!

| Armoires à portes battantes | | Prof. 46 cm | | Prof. 64 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profondeur intérieure 40/58 cm Hauteur sans corniche profilée 240 cm | | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 2 portes 1 miroir gris à gauche | L100 H242 P46 11194 11195 | L100 H242 P46 11194 11195 | L100 H242 P64 12194 12195 | L100 H242 P64 12194 12195 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 2 portes 2 miroirs gris | L100 H242 P46 11196 11197 | | L100 H242 P64 12196 12197 | |
|  | élément de base N° élément complém. N° 2 portes | L120 H242 P46 71010 71011 | L120 H242 P46 71010 71011 | L120 H242 P64 72010 72011 | L120 H242 P64 72010 72011 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 2 portes 1 miroir gris à droite | L120 H242 P46 71012 71013 | L120 H242 P46 71012 71013 | L120 H242 P64 72012 72013 | L120 H242 P64 72012 72013 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 2 portes 1 miroir gris à gauche | L120 H242 P46 71014 71015 | L120 H242 P46 71014 71015 | L120 H242 P64 72014 72015 | L120 H242 P64 72014 72015 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 2 portes 2 miroirs gris | L120 H242 P46 71016 71017 | | L120 H242 P64 72016 72017 | |
|  | Joue de finition droite N° intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps | H240 P42 Epaisseur 1,6 99044 | H240 P42 Epaisseur 1,6 99044 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 |

| Côtés d'encadrement | pour les prof. 46 et 64 cm | |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| Pour un encadrement sur les côtés de la composition | | |
|  | N° | L2x2,5 H242 P9 98389 |

Éléments d'angle à portes battantes avec corniche










Vous trouverez les différentes façades à la première page „contenu du programme“ HORIZONT6000.

Aménagement intérieur
par élément:
2 étagères
1 tringle

Veillez indiquer pour tous les armoires la teinte des bordures de portes/tiroirs et la combinaison de teinte pour les poignées; vous trouverez toutes les teintes sur la première page de ce programme.

Merci de consulter
les conseils de montage!

Vous trouverez les côtés d'encadrement pour la composition sur la dernière page de ce programme.

| Armoires d'angle à portes battantes | | Prof. 46 cm | | Prof. 64 cm | |
|--|--|---|---|---|---|
| Mesures de l'angle de 46 cm de prof.: 88x88 cm Mesures de l'angle de 64 cm de prof.: 106x106 cm | | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 1 porte ferrage à gauche | H242 P46 11990 11991 | H242 P46 11990 11991 | | |
|  | élément de base N° élément complém. N° 1 porte ferrage à gauche 1 éclairage intérieur | | | H242 P64 12900 12901 | H242 P64 12900 12901 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 1 porte ferrage à droite | H242 P46 11992 11993 | H242 P46 11992 11993 | | |
|  | élément de base N° élément complém. N° 1 porte ferrage à droite 1 éclairage intérieur | | | H242 P64 12902 12903 | H242 P64 12902 12903 |
|  | élément de base N° élément complém. N° 1 porte ferrage à gauche 1 miroir gris | H242 P46 11994 11995 | | | |
|  | élément de base N° élément complém. N° 1 porte ferrage à gauche 1 miroir gris 1 éclairage intérieur | | | H242 P64 12904 12905 | |
|  | élément de base N° élément complém. N° 1 porte ferrage à droite 1 miroir gris | H242 P46 11996 11997 | | | |
|  | élément de base N° élément complém. N° 1 porte ferrage à droite 1 miroir gris 1 éclairage intérieur | | | H242 P64 12906 12907 | |
|  | Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps | H240 P42 Epaisseur 1,6 99044 | H240 P42 Epaisseur 1,6 99044 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 |

Vous trouverez les différentes façades à la première page „contenu du programme“ HORIZONT6000.

Aménagement intérieur
par élément:
2 étagères
1 tringle

Veillez indiquer pour tous les armoires la teinte des bordures de portes/tiroirs et la combinaison de teinte pour les poignées; vous trouverez toutes les teintes sur la première page de ce programme.

Merci de consulter
les conseils de montage!

Vous trouverez les côtés d'encadrement pour la composition sur la dernière page de ce programme.

| Éléments pour angles à 90° | | Prof. 46 cm | | Prof. 64 cm | |
|--|--|--|------------------|---|---|
| Profondeur intérieure 58 cm Hauteur sans corniche profilée 240 cm | | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 |
| | 2 portes 1 porte battante ferrage à gauche 1 porte fixe | élément de base N° éléém. complém. N° | | L80 H242 P64 13940 13941 | L80 H242 P64 13940 13941 |
| | 2 portes 1 porte miroir battante ferrage à gauche 1 porte fixe | élément de base N° éléém. complém. N° | | L80 H242 P64 13942 13943 | L80 H242 P64 13942 13943 |
| | 2 portes 1 porte battante ferrage à droite 1 porte fixe | élément de base N° éléém. complém. N° | | L80 H242 P64 13944 - | L80 H242 P64 13944 - |
| | 2 portes 1 porte miroir battante ferrage à droite 1 porte fixe | élément de base N° éléém. complém. N° | | L80 H242 P64 13946 - | L80 H242 P64 13946 - |
| | 2 portes 1 porte battante ferrage à gauche 1 porte fixe | élément de base N° éléém. complém. N° | | L100 H242 P64 13950 13951 | L100 H242 P64 13950 13951 |
| | 2 portes 1 porte miroir battante ferrage à gauche 1 porte fixe | élément de base N° éléém. complém. N° | | L100 H242 P64 13952 13953 | L100 H242 P64 13952 13953 |
| | 2 portes 1 porte battante ferrage à droite 1 porte fixe | élément de base N° éléém. complém. N° | | L100 H242 P64 13954 - | L100 H242 P64 13954 - |
| | 2 portes 1 porte miroir battante ferrage à droite 1 porte fixe | élément de base N° éléém. complém. N° | | L100 H242 P64 13956 - | L100 H242 P64 13956 - |
| | Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps | N° | | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 |






Éléments en biais avec corniche profilée






Vous trouverez les différentes façades à la première page „contenu du programme“ HORIZONT6000.

Aménagement intérieur
par élément en biais:
4 étagères en biais

Veillez indiquer pour tous les armoires la teinte des bordures de portes/tiroirs et la combinaison de teinte pour les poignées; vous trouverez toutes les teintes sur la première page de ce programme.

Merci de consulter
les conseils de montage!

| Elém. en biais à portes battantes | | | Prof. 46/64 cm | |
|---|--|---------------------|---|---|
| Hauteur sans corniche profilée 240 cm | | | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 |
|  | Elément en biais de gauche 1 porte ferrage à gauche | élément de base N° | L36 H242 P46/64 | L36 H242 P46/64 |
|  | | élément complém. N° | 13602 | 13602 |
|  | Elément en biais de gauche 1 porte ferrage à gauche 1 miroir gris | élément de base N° | L36 H242 P46/64 | |
|  | | élément complém. N° | 13604 13605 | |
|  | Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps | N° | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 | H240 P60 Epaisseur 1,6 99046 |

| Elém. en biais à portes battantes | | | Prof. 64/46 cm | |
|---|--|---------------------|---|---|
| Hauteur sans corniche profilée 240 cm | | | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 |
|  | Elément en biais de droite 1 porte ferrage à droite | élément de base N° | L36 H242 P64/46 | L36 H242 P64/46 |
|  | | élément complém. N° | 13606 13607 | 13606 13607 |
|  | Elément en biais de droite 1 porte ferrage à droite 1 miroir gris | élément de base N° | L36 H242 P64/46 | |
|  | | élément complém. N° | 13608 13609 | |
|  | Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps | N° | H240 P42 Epaisseur 1,6 99044 | H240 P42 Epaisseur 1,6 99044 |

Attention:









Les éléments en biais ne peuvent pas être placés seuls mais uniquement entre deux autres éléments ou en bout de composition. Lorsque vous planifiez un élément en biais en bout de composition, ne pas terminer l'ensemble avec le côté le plus profond.

Éléments de passage avec corniche profilée

Vous trouverez les différentes façades à la première page „contenu du programme“ HORIZONT6000.

Merci de consulter les conseils de montage!

Veillez indiquer pour tous les armoires la teinte des bordures de portes/tiroirs et la combinaison de teinte pour les poignées; vous trouverez toutes les teintes sur la première page de ce programme.

| Éléments de passage | | Prof. 46 cm | | Prof. 64 cm | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauteur sans corniche profilée 240 cm A monter entre 2 armoires | | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 | Groupe de prix 1 | Groupe de prix 2 |
|  | élément de base N° élément complém. N° | L80 H242 P46 | L80 H242 P46 | L80 H242 P64 | L80 H242 P64 |
|  | | - 11818 | - 11818 | - 12818 | - 12818 |
| 2 portes | | | | | |
|  | élément de base N° élément complém. N° | L80 H242 P46 | | L80 H242 P64 | |
|  | | - 11819 | | - 12819 | |
| 2 portes 2 miroirs gris | | | | | |
|  | élément de base N° élément complém. N° | L100 H242 P46 | L100 H242 P46 | L100 H242 P64 | L100 H242 P64 |
|  | | - 11128 | - 11128 | - 12128 | - 12128 |
| 2 portes | | | | | |
|  | élément de base N° élément complém. N° | L100 H242 P46 | | L100 H242 P64 | |
|  | | - 11129 | | - 12129 | |
| 2 portes 2 miroirs gris | | | | | |

Bibliothèque · Pont de porte · Côtés d'encadrement





Vous trouverez les différentes façades à la première page „contenu du programme“ HORIZONT6000.

Pour toute commande de bibliothèque merci de joindre un schéma à votre commande.

Bibliothèques à placer entre 2 éléments, en bout de composition ou seules.

Les élém. de finition peuvent également être placés seuls.

Continuer la composition vers la droite avec un élément de base.

| Bibliothèque avec 2 côtés finis | | | |
|---|---|--|---|
| Hauteur sans corniche profilée 240 cm | | | Groupe de prix 1 |
|  | 5 étagères réglables panneau arrière | élém. de finition N° élém. interméd. N° | L41 H242 P46 44925 44926 |
| | | | Découpe en largeur La bibliothèque ouverte de 40 cm peut être recoupée en largeur. Pour plus de renseignements consulter le programme „HORIZONT sur-mesures“. |
|  | Etagère supplémentaire pour bibliothèque épaisseur 25 mm | N° | L38 P39 99331 |
| Pont de porte | | | Prof. 46 cm |
| La composition à droite et à gauche du pont de porte doit être de même profondeur (46 ou 64 cm). | | | Groupe de prix 1 |
|  | plateau | N° | L115 H4 P46 69044 |
| | | | Prof. 64 cm |
| | | | Groupe de prix 1 |
| | | | L115 H4 P64 69046 |
| Côtés d'encadrement | | | pour les prof. 46 et 64 cm |
| Pour un encadrement sur les côtés de la composition | | | |
|  | côtés d'encadrement (set de 2) gauche et droit | N° | L2x2,5 H242 P9 98389 |

Ponts de lits


| Nom du modèle | Corps | Façade | Tiroirs | Pont: panneau arrière pour niche 2 prises 2 éclairages |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Groupe de prix 1 HORIZONT6000-P9 | Blanc polaire | Blanc polaire | Blanc polaire | Ponts de lits et lits pas livrables en Imitation Wengé |
| HORIZONT6000-E1 | Imitation chêne naturel | Imitation chêne naturel | Imitation chêne naturel | |
| HORIZONT6000-E8 | Imitation chêne naturel | Blanc polaire | Imitation chêne naturel | |
| HORIZONT6000-C1 | Imitation noyer Cabana | Imitation noyer Cabana | Imitation noyer Cabana | |
| HORIZONT6000-C8 | Imitation noyer Cabana | Blanc polaire | Imitation noyer Cabana | |
| Groupe de prix 2 HORIZONT6000-E22 | Imitation chêne naturel | Brillant crème | Imitation chêne naturel | Veillez préciser le type de poignée choisi pour chaque élément. |
| HORIZONT6000-C22 | Imitation noyer Cabana | Brillant crème | Imitation noyer Cabana | |

Veillez indiquer pour tous les ponts de lit la teinte des bordures de portes:

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Version 301 | = alu mat |
| Version 302 | = chrome |
| Version 316 | = Imitation chêne naturel |
| Version 311 | = Imit. noyer Cabana |

Merci de consulter les conseils de montage!

| Pont de lit 1 | pour lits en 140/160 cm | pour lits en 180 cm | | |
|--|---|---|--|--|
| Hauteur de la niche 125 cm Largeur de la niche 170/190 cm | | | Le pont de lit 1 ne peut pas être placé seul ou en début / fin de composition. Il ne peut être placé qu'entre 2 éléments de profondeur 64 cm. | |
| Pont de lit 1 sans éclairage pour corniche 4 portes | L175 H242 P47 profondeur du pont 42 cm 66460 Groupe de prix 1 Groupe de prix 2 | L195 H242 P47 profondeur du pont 42 cm 66480 Groupe de prix 1 Groupe de prix 2 | | Aménagement intérieur Partie centrale: 2 étagères |
| Pont de lit 1 avec éclairage pour corniche 4 portes | L175 H242 P47 profondeur du pont 42 cm 66461 Groupe de prix 1 Groupe de prix 2 | L195 H242 P47 profondeur du pont 42 cm 66481 Groupe de prix 1 Groupe de prix 2 | | |
| Pont de lit 2 | pour lits en 140/160 cm | pour lits en 180 cm | | |
| Hauteur de la niche 125 cm Largeur de la niche 170/190 cm | | | | |
| Pont de lit 2 sans éclairage pour corniche colonnes avec 1 porte en verre et 2 tiroirs | L231 H242 P64 profondeur du pont 42 cm 66560 Groupe de prix 1 Groupe de prix 2 | L251 H242 P64 profondeur du pont 42 cm 66580 Groupe de prix 1 Groupe de prix 2 | Aménagement intérieur Chaque colonne: 3 étagères en verre Partie centrale: 2 étagères | |
| Pont de lit 2 avec éclairage pour corniche colonnes avec 1 porte en verre et 2 tiroirs | L231 H242 P64 profondeur du pont 42 cm 66561 Groupe de prix 1 Groupe de prix 2 | L251 H242 P64 profondeur du pont 42 cm 66581 Groupe de prix 1 Groupe de prix 2 | | Aménagement intérieur Chaque colonne: 3 étagères en verre Partie centrale: 2 étagères |

Plans**Aide à la composition**

Pour toute commande d'un pont de lit et d'un lit merci de joindre un schéma à votre commande.

Continuer la composition vers la droite avec un élément de base.

Seules des armoires d'une profondeur de 64 cm peuvent être ajoutées à droite et à gauche des ponts de lit 1 et 2. Il est impossible d'ajouter des armoires d'une profondeur de 46 cm.

***Avec le lit pour espace restreint l'encombrement, diminuant de 12 cm, est de 226 cm.**

Lits pour ponts de lit





| | |
|------------------------|----------------------------|
| Nom du modèle | Choix des finitions |
| HORIZONT6000-P9 | Blanc polaire |
| HORIZONT6000-E1 | Imitation chêne naturel |
| HORIZONT6000-C1 | Imitation noyer Cabana |

Sans sommier ni matelas



Ponts de lits et lits
pas livrables en Imitation Wengé

**Veillez préciser la version choisie
pour les angles de lit et pour l'application
sur le cadre de lit:**

Version 301 = alu mat
Version 302 = chrome

| Lit double ouvert | | Largeur 140 cm | Largeur 160 cm | Largeur 180 cm |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Haut. du sommier réglable en 4 pos. de 22-29 cm | | | | |
|  | Longueur 190 cm | L170 H67 P210 54245 | L170 H67 P210 54265 | L190 H67 P210 54285 |
| | N° | | | |
|  | Longueur 200 cm | L170 H67 P220 54247 | L170 H67 P220 54267 | L190 H67 P220 54287 |
| | N° | | | |
| Lit 1A rebord étagère pied suspendu haut. de la tête de lit 67 cm haut. du pied de lit 41 cm | | | | |
|  | Longueur 190 cm | L170 H68 P198 54345 | L170 H68 P198 54365 | L190 H68 P198 54385 |
| | N° | | | |
|  | Longueur 200 cm | L170 H68 P208 54347 | L170 H68 P208 54367 | L190 H68 P208 54387 |
| | N° | | | |
| Lit 1B pour espace restreint plinthe profilée pied suspendu haut. de la tête de lit 68 cm haut. du pied de lit 41 cm | | | | |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Nom du modèle | Choix des finitions |
| HORIZONT6000-P9 | Blanc polaire |
| HORIZONT6000-E1 | Imitation chêne naturel |
| HORIZONT6000-C1 | Imitation noyer Cabana |

| Panneau de finition | | pour lits en 140/160 cm | pour lits en 180 cm |
|---|----|--------------------------------|------------------------------|
| Pour la niche du pont de lit, lorsqu'aucun lit de ce programme n'est commandé. | | | |
|  | N° | L170 H67 P16 59956 | L190 H67 P16 59958 |
| | | | |
| Elément cache s'approprie également pour l'utilisation de lits Boxspring. | | | |
|  | N° | L170 H68 P3 59966 | L190 H68 P3 59968 |
| | | | |

Lits pour ponts de lit



| | |
|------------------------|----------------------------|
| Nom du modèle | Choix des finitions |
| HORIZONT6000-P9 | Blanc polaire |
| HORIZONT6000-E1 | Imitation chêne naturel |
| HORIZONT6000-C1 | Imitation noyer Cabana |


Sans sommier ni matelas

Ponts de lits et lits
pas livrables en Imitation Wengé

**Veillez préciser la version choisie
pour les pieds et les angles
du lit:**

| | |
|--------------------|-----------|
| Version 301 | = alu mat |
| Version 302 | = chrome |

| Lit double fermé | Largeur 140 cm | Largeur 160 cm | Largeur 180 cm | |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Haut. du sommier réglable en 4 pos. de 22-29 cm plus hauteur du matelas et sommier à lattes | | | | |
|  | Longueur 190 cm N° | L170 H67 P210 56345 | L170 H67 P210 56365 | L190 H67 P210 56385 |
| | Longueur 200 cm N° | L170 H67 P220 56347 | L170 H67 P220 56367 | L190 H67 P220 56387 |
| Lit 2A rebord étagère haut. de la tête de lit 67 cm haut. du pied de lit 41 cm | | | | |
|  | Longueur 190 cm N° | L170 H68 P198 56445 | L170 H68 P198 56465 | L190 H68 P198 56485 |
| | Longueur 200 cm N° | L170 H68 P208 56447 | L190 H68 P208 56467 | L190 H68 P208 56487 |
| Lit 2B pour espace restreint plinthe profilée haut. de la tête de lit 68 cm haut. du pied de lit 41 cm | | | | |

| Lit coffre | 80 x 200 cm | 90 x 190 cm | 90 x 200 cm | |
|---|--|--|--|--|
| Pour lit version 2 | pour lits en 160 x 200 cm | pour lits en 180 x 190 cm | pour lits en 180 x 200 cm | |
|  | 1 lit encastrable, gris, sommier à lattes, système à clappets sur ressorts hydrauliques, capsules d'aération. N° | L78 H30 P193 hauteur intérieure 25 cm 91180 | L88 H30 P183 hauteur intérieure 25 cm 91199 | L88 H30 P193 hauteur intérieure 25 cm 91190 |
| | Description du sommier à lattes: Cadre latté hêtre laqué 42 lattes multiplis, lattes suspendues dans des embouts caoutchouc flexible Dossier et pied réglables Zone centrale avec réglage de souplesse | | | |