

Système d'armoires à portes battantes

Horizont8000

Contenu du programme



Arm. à portes battantes composables

Hauteur: **200/225/242 cm**Prof./prof. intérieure: **46/40 64/58 cm**Largeur: **30-120 cm**

Surmeubles

Hauteur: **48 cm**Prof./prof. intérieure: **46/40 64/58 cm**Largeur: **30-120 cm**

Lits et meubles d'appoint assortis dans les programmes **AVISO, CUBA, FARGO, VANOS** et **ALEGRO**

Accessoires et éclairages halogènes dans le programme **ACCESSOIRES**

Nom du modèle	Caisson	Façade	Armoires à portes battantes	Arm. d'angle à portes batt.	Grand angle	Elém. biais à portes battantes	Bibliothèques	Éléments de passage	Ponts de portes	Ponts de lits	Lits pour pont de lit	Surmeubles
HORIZONT8000-P9	Blanc polaire	Blanc polaire	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HORIZONT8000-T1	Imitation érable satiné	Imitation érable satiné	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HORIZONT8000-D1	Imitation frêne satiné	Imitation frêne satiné	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HORIZONT8000-B9	Imitation hêtre naturel	Imitation hêtre naturel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HORIZONT8000-C1	Imitation noyer Cabana	Imitation noyer Cabana	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HORIZONT8000-U1	Imitation noyer naturel	Imitation noyer naturel	●	●	●	●	●	●	●			●
HORIZONT8000-W1	Imitation Wengé	Imitation Wengé	●	●	●	●	●	●	●			●

Choix des poignées pour portes

Merci de préciser le type de poignée à livrer avec chaque élément.



Version 114
poignée
alu mat
longueur 27 cm*

sans
supplément

*Sur les surmeubles, les portes et les tiroirs de colonnes du pont de lit sont montées des poignées plus courtes (longueur env. 11 cm).

Les éléments avec tiroirs sont livrés automatiquement avec les poignées en version 114 sur les tiroirs.



Version 123*
poignée bouton
argenté
(ø 3 cm) avec
serrure à cylindre
2 clés rabattables

N°

Supplément
pour poignée bouton
95901

*La poignée bouton (version 123) ne peut pas être utilisée sur les éléments à porte(s) miroir.
Pour chaque élément il faut commander une(!) poignée.
Toutes les poignées bouton sont livrées avec les mêmes systèmes de fermeture à cylindre et avec deux clés rabattables.

Horizont8000

Informations

Conseils de montage HORIZONT8000

Veillez noter:


- Une armoire HORIZONT8000 se compose de:
 - un élément de base (= avec 1 côté gauche de finition),
 - un ou plusieurs éléments complémentaires (= avec 1 côté intermédiaire) et
 - 1 côté droit de finition (voir exemple nr. 1).
- Un seul élém. de base est nécessaire pour construire l'ensemble sauf si vous incorporez un pont de lit ou un pont de porte et/ou des étagères car ils doivent se trouver entre deux côtés finis. Ainsi ils auront à gauche un côté de finition et l'ensemble reprendra à droite par un nouvel élément de base (voir exemple nr. 2).
- Travaillez toujours de la gauche vers la droite!
- Si vous décidez de placer un élém. en biais, un pont de lit, un pont de porte ou des étagères, veuillez joindre un croquis.

Aménagement intérieur de base

Tableau d'aménagement intérieur avec étagères et tringles

	Prof. 46 cm	Prof. 64 cm
Haut. 200 cm	1 étagère	1 étagère 1 tringle
Haut. 225 cm	2 étagères	2 étagères 1 tringle
Haut. 242 cm	2 étagères	2 étagères 1 tringle

Exemple nr. 1 (sans pont de porte ni bibliothèque)




Éléments ci-présentés de la gauche vers la droite :

Les largeurs des surmeubles doivent être égales aux largeurs des armoires de base placées en dessous!


- Éléments de base:** armoire de 100 cm sans miroir surmeuble de 100 cm sans miroir
- El. complémentaires:** armoire de 80 cm avec 2 miroirs et 3 tiroirs surmeuble de 80 cm sans miroir armoire de 100 cm sans miroir surmeuble de 100 cm sans miroir pour la dernière armoire et surmeuble de la composition
- Côtés droits de finition**
- Côtés d'encadrement (par option)** pour l'encadrement latérale de la composition

Exemple nr. 2 (avec pont de porte et/ou bibliothèque)



Éléments ci-présentés de la gauche vers la droite :

- Élément de base :** armoire de 80 cm sans miroir
- Côté droit de finition**
- Bibliothèque** pour montage entre 2 armoires
- Élément de base :** armoire de 80 cm avec 2 miroirs
- Côté droit de finition**
- Bibliothèque** pour montage entre 2 armoires
- Élément de base :** armoire de 80 cm sans miroir
- Côté droit de finition**












Remarque importante pour la planification d'HORIZONT8000:
Il n'est pas possible de planifier un **élément à une porte miroir** à côté d'un autre **élément à une porte miroir avec un ferrage en sens inverse**.
Il est possible de continuer la planification avec un élément avec un ferrage dans le même sens que le précédent.

Armoires composables à portes battantes avec corniche

Nom du modèle	Caisson	Façade	Aménagement intérieur
HORIZONT8000-P9	Blanc polaire	Blanc polaire	par élément de
HORIZONT8000-T1	Imitation érable satiné	Imitation érable satiné	profondeur 46 cm:
HORIZONT8000-D1	Imitation frêne satiné	Imitation frêne satiné	2 étagères
HORIZONT8000-B9	Imitation hêtre naturel	Imitation hêtre naturel	profondeur 64 cm:
HORIZONT8000-C1	Imitation noyer Cabana	Imitation noyer Cabana	2 étagères
HORIZONT8000-U1	Imitation noyer naturel	Imitation noyer naturel	1 tringle
HORIZONT8000-W1	Imitation Wengé	Imitation Wengé	










Pour le choix des poignées
consulter la première page!

Armoires à portes battantes		Prof. 46 cm		Prof. 64 cm	
Profondeur intérieure 40/58 cm					
Hauteur sans corniche profilée 240 cm					
	élément de base N°	L30 H242 P46	11320	L30 H242 P64	13320
	élément complém. N°		11321		13321
1 porte ferrage à gauche					
	élément de base N°	L30 H242 P46	11322	L30 H242 P64	13322
	élément complém. N°		11323		13323
1 porte ferrage à droite					
	élément de base N°	L30 H242 P46	11324	L30 H242 P64	13324
	élément complém. N°		11325		13325
1 porte ferrage à gauche 1 miroir					
	élément de base N°	L30 H242 P46	11326	L30 H242 P64	13326
	élément complém. N°		11327		13327
1 porte ferrage à droite 1 miroir					
	élément de base N°	L40 H242 P46	11480	L40 H242 P64	13480
	élément complém. N°		11481		13481
1 porte ferrage à gauche					
	élément de base N°	L40 H242 P46	11482	L40 H242 P64	13482
	élément complém. N°		11483		13483
1 porte ferrage à droite					
	élément de base N°	L40 H242 P46	11484	L40 H242 P64	13484
	élément complém. N°		11485		13485
1 porte ferrage à gauche 1 miroir					
	élément de base N°	L40 H242 P46	11486	L40 H242 P64	13486
	élément complém. N°		11487		13487
1 porte ferrage à droite 1 miroir					
	Joue de finition droite		H240 P42 épaisseur 1,6	H240 P60 épaisseur 1,6	
	intérieur: imit. bouleau	N°	99044	99046	
	extérieur: teinte du corps				

Armoires composables à portes battantes avec corniche

Nom du modèle	Caisson	Façade	Aménagement intérieur
HORIZONT8000-P9	Blanc polaire	Blanc polaire	par élément de profondeur 46 cm:
HORIZONT8000-T1	Imitation érable satiné	Imitation érable satiné	2 étagères
HORIZONT8000-D1	Imitation frêne satiné	Imitation frêne satiné	profondeur 64 cm:
HORIZONT8000-B9	Imitation hêtre naturel	Imitation hêtre naturel	2 étagères
HORIZONT8000-C1	Imitation noyer Cabana	Imitation noyer Cabana	1 tringle
HORIZONT8000-U1	Imitation noyer naturel	Imitation noyer naturel	
HORIZONT8000-W1	Imitation Wengé	Imitation Wengé	










Pour le choix des poignées
consulter la première page!

Armoires à portes battantes			Prof. 46 cm	Prof. 64 cm
Profondeur intérieure 40/58 cm				
Hauteur sans corniche profilée 240 cm				
	1 porte ferrage à gauche 3 tiroirs	élément de base N° élément complém. N°	L40 H242 P46 11430 11431	L40 H242 P64 13430 13431
	1 porte ferrage à droite 3 tiroirs	élément de base N° élément complém. N°	L40 H242 P46 11432 11433	L40 H242 P64 13432 13433
	1 porte ferrage à gauche 1 miroir 3 tiroirs	élément de base N° élément complém. N°	L40 H242 P46 11434 11435	L40 H242 P64 13434 13435
	1 porte ferrage à droite 1 miroir 3 tiroirs	élément de base N° élément complém. N°	L40 H242 P46 11436 11437	L40 H242 P64 13436 13437
	1 porte ferrage à gauche	élément de base N° élément complém. N°	L50 H242 P46 11540 11541	L50 H242 P64 13540 13541
	1 porte ferrage à droite	élément de base N° élément complém. N°	L50 H242 P46 11542 11543	L50 H242 P64 13542 13543
	1 porte ferrage à gauche 1 miroir	élément de base N° élément complém. N°	L50 H242 P46 11544 11545	L50 H242 P64 13544 13545
	1 porte ferrage à droite 1 miroir	élément de base N° élément complém. N°	L50 H242 P46 11546 11547	L50 H242 P64 13546 13547
	Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps	N°	H240 P42 épaisseur 1,6 99044	H240 P60 épaisseur 1,6 99046

Armoires composables à portes battantes avec corniche

Nom du modèle	Caisson	Façade	Aménagement intérieur
HORIZONT8000-P9	Blanc polaire	Blanc polaire	par élément de profondeur 46 cm:
HORIZONT8000-T1	Imitation érable satiné	Imitation érable satiné	2 étagères
HORIZONT8000-D1	Imitation frêne satiné	Imitation frêne satiné	profondeur 64 cm:
HORIZONT8000-B9	Imitation hêtre naturel	Imitation hêtre naturel	2 étagères
HORIZONT8000-C1	Imitation noyer Cabana	Imitation noyer Cabana	2 étagères
HORIZONT8000-U1	Imitation noyer naturel	Imitation noyer naturel	1 tringle
HORIZONT8000-W1	Imitation Wengé	Imitation Wengé	










Pour le choix des poignées
consulter la première page!

Armoires à portes battantes		Prof. 46 cm	Prof. 64 cm
Profondeur intérieure 40/58 cm			
Hauteur sans corniche profilée 240 cm			
	élément de base N° élément complém. N°	L50 H242 P46 11550 11551	L50 H242 P64 13550 13551
1 porte ferrage à gauche 3 tiroirs			
	élément de base N° élément complém. N°	L50 H242 P46 11552 11553	L50 H242 P64 13552 13553
1 porte ferrage à droite 3 tiroirs			
	élément de base N° élément complém. N°	L50 H242 P46 11554 11555	L50 H242 P64 13554 13555
1 porte ferrage à gauche 1 miroir 3 tiroirs			
	élément de base N° élément complém. N°	L50 H242 P46 11556 11557	L50 H242 P64 13556 13557
1 porte ferrage à droite 1 miroir 3 tiroirs			
	élément de base N° élément complém. N°	L60 H242 P46 11260 11261	L60 H242 P64 13260 13261
1 porte ferrage à gauche			
	élément de base N° élément complém. N°	L60 H242 P46 11262 11263	L60 H242 P64 13262 13263
1 porte ferrage à droite			
	élément de base N° élément complém. N°	L60 H242 P46 11264 11265	L60 H242 P64 13264 13265
1 porte ferrage à gauche 1 miroir			
	élément de base N° élément complém. N°	L60 H242 P46 11266 11267	L60 H242 P64 13266 13267
1 porte ferrage à droite 1 miroir			
	Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps	N° H240 P42 épaisseur 1,6 99044	N° H240 P60 épaisseur 1,6 99046

Armoires composables à portes battantes avec corniche

Nom du modèle	Caisson	Façade	Aménagement intérieur
HORIZONT8000-P9	Blanc polaire	Blanc polaire	par élément de profondeur 46 cm:
HORIZONT8000-T1	Imitation érable satiné	Imitation érable satiné	2 étagères
HORIZONT8000-D1	Imitation frêne satiné	Imitation frêne satiné	profondeur 64 cm:
HORIZONT8000-B9	Imitation hêtre naturel	Imitation hêtre naturel	2 étagères
HORIZONT8000-C1	Imitation noyer Cabana	Imitation noyer Cabana	2 étagères
HORIZONT8000-U1	Imitation noyer naturel	Imitation noyer naturel	1 tringle
HORIZONT8000-W1	Imitation Wengé	Imitation Wengé	








Pour le choix des poignées
consulter la première page!

Armoires à portes battantes		Prof. 46 cm	Prof. 64 cm
Profondeur intérieure 40/58 cm Hauteur sans corniche profilée 240 cm			
	élément de base N° élément complém. N° 1 porte ferrage à gauche 3 tiroirs	L60 H242 P46 11270 11271	L60 H242 P64 13270 13271
	élément de base N° élément complém. N° 1 porte ferrage à droite 3 tiroirs	L60 H242 P46 11272 11273	L60 H242 P64 13272 13273
	élément de base N° élément complém. N° 1 porte ferrage à gauche 1 miroir 3 tiroirs	L60 H242 P46 11274 11275	L60 H242 P64 13274 13275
	élément de base N° élément complém. N° 1 porte ferrage à droite 1 miroir 3 tiroirs	L60 H242 P46 11276 11277	L60 H242 P64 13276 13277
	élément de base N° élément complém. N° 2 portes	L80 H242 P46 11850 11851	L80 H242 P64 13850 13851
	élément de base N° élément complém. N° 2 portes 1 miroir à droite	L80 H242 P46 11852 11853	L80 H242 P64 13852 13853
	élément de base N° élément complém. N° 2 portes 1 miroir à gauche	L80 H242 P46 11854 11855	L80 H242 P64 13854 13855
	élément de base N° élément complém. N° 2 portes 2 miroirs	L80 H242 P46 11856 11857	L80 H242 P64 13856 13857
	Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps	H240 P42 épaisseur 1,6 99044	H240 P60 épaisseur 1,6 99046

Armoires composables à portes battantes avec corniche

Nom du modèle	Caisson	Façade	Aménagement intérieur
HORIZONT8000-P9	Blanc polaire	Blanc polaire	par élément de
HORIZONT8000-T1	Imitation érable satiné	Imitation érable satiné	profondeur 46 cm:
HORIZONT8000-D1	Imitation frêne satiné	Imitation frêne satiné	2 étagères
HORIZONT8000-B9	Imitation hêtre naturel	Imitation hêtre naturel	profondeur 64 cm:
HORIZONT8000-C1	Imitation noyer Cabana	Imitation noyer Cabana	2 étagères
HORIZONT8000-U1	Imitation noyer naturel	Imitation noyer naturel	1 tringle
HORIZONT8000-W1	Imitation Wengé	Imitation Wengé	






Pour le choix des poignées
consulter la première page!


Armoires à portes battantes		Prof. 46 cm	Prof. 64 cm
Profondeur intérieure 40/58 cm Hauteur sans corniche profilée 240 cm			
	élément de base N° élément complém. N°	L80 H242 P46 11874 11875	L80 H242 P64 13874 13875
2 portes 3 tiroirs			
	élément de base N° élément complém. N°	L80 H242 P46 11876 11877	L80 H242 P64 13876 13877
2 portes 2 miroirs 3 tiroirs			
	élément de base N° élément complém. N°	L100 H242 P46 11150 11151	L100 H242 P64 13150 13151
2 portes			
	élément de base N° élément complém. N°	L100 H242 P46 11152 11153	L100 H242 P64 13152 13153
2 portes 1 miroir à droite			
	élément de base N° élément complém. N°	L100 H242 P46 11154 11155	L100 H242 P64 13154 13155
2 portes 1 miroir à gauche			
	élément de base N° élément complém. N°	L100 H242 P46 11156 11157	L100 H242 P64 13156 13157
2 portes 2 miroirs			
	Joue de finition droite N° intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps	H240 P42 épaisseur 1,6 99044	H240 P60 épaisseur 1,6 99046
Freins (set de 2) pour portes battantes N° pour un ralentissement renforcé Il faut 1 set de 2 par porte. Ne peut pas être monté dans les éléments d'angle ou en biais ainsi que dans toutes les armoires en sous pente latérale.		par porte 91099	par porte 91099


Armoires composables à portes battantes avec corniche

Nom du modèle	Caisson	Façade	Aménagement intérieur
HORIZONT8000-P9	Blanc polaire	Blanc polaire	par élément de profondeur 46 cm:
HORIZONT8000-T1	Imitation érable satiné	Imitation érable satiné	2 étagères
HORIZONT8000-D1	Imitation frêne satiné	Imitation frêne satiné	profondeur 64 cm:
HORIZONT8000-B9	Imitation hêtre naturel	Imitation hêtre naturel	2 étagères
HORIZONT8000-C1	Imitation noyer Cabana	Imitation noyer Cabana	1 tringle
HORIZONT8000-U1	Imitation noyer naturel	Imitation noyer naturel	
HORIZONT8000-W1	Imitation Wengé	Imitation Wengé	

Pour le choix des poignées
consulter la première page!

Armoires à portes battantes		Prof. 46 cm	Prof. 64 cm
Profondeur intérieure 40/58 cm Hauteur sans corniche profilée 240 cm			
	élément de base N° élément complém. N°	L120 H242 P46 71020 71021	L120 H242 P64 72020 72021
2 portes			
	élément de base N° élément complém. N°	L120 H242 P46 71022 71023	L120 H242 P64 72022 72023
2 portes 1 miroir à droite			
	élément de base N° élément complém. N°	L120 H242 P46 71024 71025	L120 H242 P64 72024 72025
2 portes 1 miroir à gauche			
	élément de base N° élément complém. N°	L120 H242 P46 71026 71027	L120 H242 P64 72026 72027
2 portes 2 miroirs			
	Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps	N° H240 P42 épaisseur 1,6 99044	N° H240 P60 épaisseur 1,6 99046
Freins (set de 2) pour portes battantes pour un ralentissement renforcé Il faut 1 set de 2 par porte. Ne peut pas être monté dans les éléments d'angle ou en biais ainsi que dans toutes les armoires en sous pente latérale.	N°	par porte 91099	par porte 91099






Eclairage	Lot de 1	Lot de 2	Lot de 3
A fixer sur la corniche profilée	1 éclairage 1 interrupteur au sol	2 éclairages 1 interrupteur au sol	3 éclairages 1 interrupteur au sol
	L17 H3 P3	L17 H3 P3	L17 H3 P3
N°	97491	97492	97493
éclairage LED alu mat			



Vous trouverez d'autres éclairages et autres accessoires tels que des blocs tiroirs, porte-cravates et ceintures etc. dans le programme **ACCESSOIRES.**

Éléments d'angle à portes battantes avec corniche










Nom du modèle	Caisson	Façade	Aménagement intérieur
HORIZONT8000-P9	Blanc polaire	Blanc polaire	par élément: 2 étagères 1 tringle
HORIZONT8000-T1	Imitation érable satiné	Imitation érable satiné	
HORIZONT8000-D1	Imitation frêne satiné	Imitation frêne satiné	
HORIZONT8000-B9	Imitation hêtre naturel	Imitation hêtre naturel	
HORIZONT8000-C1	Imitation noyer Cabana	Imitation noyer Cabana	
HORIZONT8000-U1	Imitation noyer naturel	Imitation noyer naturel	
HORIZONT8000-W1	Imitation Wengé	Imitation Wengé	<p>Pour le choix des poignées consulter la première page!</p>

Armoires d'angle à portes battantes		Prof. 46 cm	Prof. 64 cm
Mesures de l'angle (P 46 cm): 80x80 cm Mesures de l'angle (P 64 cm): 98x98 cm			
	élément de base N° élément complém. N° 1 porte ferrage à gauche	H242 P46 11750 11751	H242 P64 13750 13751
	élément de base N° élément complém. N° 1 porte ferrage à droite	H242 P46 11752 11753	H242 P64 13752 13753
	élément de base N° élément complém. N° 1 porte ferrage à gauche 1 miroir	H242 P46 11754 11755	H242 P64 13754 13755
	élément de base N° élément complém. N° avec 1 porte ferrage à droite 1 miroir	H242 P46 11756 11757	H242 P64 13756 13757
	Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps	H240 P42 épaisseur 1,6 99044	H240 P60 épaisseur 1,6 99046

Éléments d'angle à portes battantes avec corniche



Nom du modèle	Caisson	Façade	Aménagement intérieur
HORIZONT8000-P9	Blanc polaire	Blanc polaire	par élément: 2 étagères 1 tringle
HORIZONT8000-T1	Imitation érable satiné	Imitation érable satiné	
HORIZONT8000-D1	Imitation frêne satiné	Imitation frêne satiné	
HORIZONT8000-B9	Imitation hêtre naturel	Imitation hêtre naturel	
HORIZONT8000-C1	Imitation noyer Cabana	Imitation noyer Cabana	
HORIZONT8000-U1	Imitation noyer naturel	Imitation noyer naturel	
HORIZONT8000-W1	Imitation Wengé	Imitation Wengé	










**Pour le choix des poignées
consulter la première page!**

Armoires d'angle à portes battantes		Prof. 46 cm	Prof. 64 cm
Mesures de l'angle de 46 cm de prof.: 88x88 cm Mesures de l'angle de 64 cm de prof.: 106x106 cm			
	élément de base N° élément complém. N°	H242 P46 11760 11761	
	élément de base N° élément complém. N°		H242 P64 13760 13761
	élément de base N° élément complém. N°	H242 P46 11762 11763	
	élément de base N° élément complém. N°		H242 P64 13762 13763
	élément de base N° élément complém. N°	H242 P46 11764 11765	
	élément de base N° élément complém. N°		H242 P64 13764 13765
	élément de base N° élément complém. N°	H242 P46 11766 11767	
	élément de base N° élément complém. N°		H242 P64 13766 13767
Eclairage intérieur			
Pour éléments d'angle de 60 cm en profondeur 64 cm			
	éclairage halogène pour intérieur avec commutateur de contact de porte N° 12 volt/10 watt	Ø 5 97521	Il n'est pas possible d'utiliser l'éclairage intérieur de l'élément d'angle de 60 cm avec un surmeuble.

Grand angle à portes battantes

Nom du modèle HORIZONT8000-P9 HORIZONT8000-T1 HORIZONT8000-D1 HORIZONT8000-B9 HORIZONT8000-C1 HORIZONT8000-U1 HORIZONT8000-W1	Caisson Blanc polaire Imitation érable satiné Imitation frêne satiné Imitation hêtre naturel Imitation noyer Cabana Imitation noyer naturel Imitation Wengé	Façade Blanc polaire Imitation érable satiné Imitation frêne satiné Imitation hêtre naturel Imitation noyer Cabana Imitation noyer naturel Imitation Wengé	Aménagement intérieur par élément: 2 étagères 1 tringle
			Pour le choix des poignées consulter la première page!



Grand angle		Prof. 46 cm	Prof. 64 cm
Mesures de l'angle 133x133 cm Hauteur sans corniche profilée 240 cm			
	élément de base N° élément complém. N° 2 portes 1 éclairage intérieur 1 prise		H242 P64 13730 13731
	élément de base N° élément complém. N° 2 portes 2 miroirs 1 éclairage intérieur 1 prise		H242 P64 13732 13733



Accessoires pour grand angle		Accessoires pour grand angle	
	Etagère à l'unité épaisseur 22 mm	N°	L129 P50 92097
	Etagères lot de 2 épaisseur 22 mm	N°	L129 P50 92098
	Etagères lot de 3 épaisseur 22 mm	N°	L129 P50 92099
	Tringle chromée	N°	longueur 97 cm 92998
	Plateau bureau épaisseur 22 mm	N°	P75 91060
	Support clavier coulissant à fixer sous le plateau bureau	N°	L60 P35 91076
	Rail plastique pour casier à CD et tablette en plastique	N°	longueur 84 cm 91061
	Casier à CD pour 10 CD à fixer sur le rail en plastique	N°	L14 H15 91062
	Tablette en plastique à fixer sur le rail en plastique	N°	L41 P11 91063
	Set d'aménagement „Dressing“ composé de: 5 étagères, 1 tringle	N°	90118
	Set d'aménagement „Home-Office“ composé de: 1 étagère, 1 plateau bureau, 1 support clavier coulissant, 1 rail plastique, 1 casier à CD, 1 tablette en plastique	N°	90119

Vous trouverez d'autres accessoires tels que des porte-cravates et porte-pantalons etc. dans notre programme d'ACCESSOIRES.

Éléments en biais avec corniche profilée

Nom du modèle	Caisson	Façade	Aménagement intérieur
HORIZONT8000-P9	Blanc polaire	Blanc polaire	par élément en biais: 4 étagères en biais
HORIZONT8000-T1	Imitation érable satiné	Imitation érable satiné	
HORIZONT8000-D1	Imitation frêne satiné	Imitation frêne satiné	
HORIZONT8000-B9	Imitation hêtre naturel	Imitation hêtre naturel	
HORIZONT8000-C1	Imitation noyer Cabana	Imitation noyer Cabana	
HORIZONT8000-U1	Imitation noyer naturel	Imitation noyer naturel	
HORIZONT8000-W1	Imitation Wengé	Imitation Wengé	Pour le choix des poignées consulter la première page!

Elém. en biais à portes battantes		Prof. 46/64 cm		
Hauteur sans corniche profilée 240 cm				
	Elément en biais de gauche 1 porte ferrage à gauche	élément de base N° élément complém. N°	L36 H242 P46/64 13620 13621	
	Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps	N°	H240 P60 épaisseur 1,6 99046	





Elém. en biais à portes battantes		Prof. 64/46 cm		
Hauteur sans corniche profilée 240 cm				
	Elément en biais de droite 1 porte ferrage à droite	élément de base N° élément complém. N°	L36 H242 P64/46 13624 13625	
	Joue de finition droite intérieur: imit. bouleau extérieur: teinte du corps	N°	H240 P42 épaisseur 1,6 99044	

Attention:

Les éléments en biais ne peuvent pas être placés seuls mais uniquement entre deux autres éléments ou en bout de composition. Lorsque vous planifiez un élément en biais en bout de composition, ne pas terminer l'ensemble avec le côté le plus profond.

Éléments de passage avec corniche profilée

Nom du modèle	Caisson	Façade	Pour le choix des poignées consulter la première page!
HORIZONT8000-P9	Blanc polaire	Blanc polaire	Merci de consulter les conseils de montage!
HORIZONT8000-T1	Imitation érable satiné	Imitation érable satiné	
HORIZONT8000-D1	Imitation frêne satiné	Imitation frêne satiné	
HORIZONT8000-B9	Imitation hêtre naturel	Imitation hêtre naturel	
HORIZONT8000-C1	Imitation noyer Cabana	Imitation noyer Cabana	
HORIZONT8000-U1	Imitation noyer naturel	Imitation noyer naturel	
HORIZONT8000-W1	Imitation Wengé	Imitation Wengé	

Éléments de passage		Prof. 46 cm	Prof. 64 cm
Hauteur sans corniche profilée 240 cm A monter entre 2 armoires			
	élément de base N° élément complém. N°	L80 H242 P46 - 11840	L80 H242 P64 - 13840
2 portes			
	élément de base N° élément complém. N°	L80 H242 P46 - 11841	L80 H242 P64 - 13841
2 portes 2 miroirs			
	élément de base N° élément complém. N°	L100 H242 P46 - 11140	L100 H242 P64 - 13140
2 portes			
	élément de base N° élément complém. N°	L100 H242 P46 - 11141	L100 H242 P64 - 13141
2 portes 2 miroirs			
Freins (set de 2) pour portes battantes pour un ralentissement renforcé Il faut 1 set de 2 par porte. Ne peut pas être monté dans les éléments d'angle ou en biais ainsi que dans toutes les armoires en sous pente latérale.	N°	par porte 91099	par porte 91099

Bibliothèque - Pont de porte - Côtés d'encadrement




Nom du modèle	Choix des finitions
HORIZONT8000-P9	Blanc polaire
HORIZONT8000-T1	Imitation érable satiné
HORIZONT8000-D1	Imitation frêne satiné
HORIZONT8000-B9	Imitation hêtre naturel
HORIZONT8000-C1	Imitation noyer Cabana
HORIZONT8000-U1	Imitation noyer naturel
HORIZONT8000-W1	Imitation Wengé


Pour toute commande de bibliothèque merci de joindre un schéma à votre commande.


Bibliothèques à placer entre 2 éléments, en bout de composition ou seules.


Les élém. de finition peuvent également être placés seuls.

Continuez la composition vers la droite avec un élément de base.

Bibliothèque avec 2 côtés finis			
Hauteur sans corniche profilée 240 cm			
			
	5 étagères réglables panneau arrière	élém. de finition N° élém. interméd. N°	L41 H242 P46 44925 44926
			Découpe en largeur La bibliothèque ouverte de 40 cm peut être recoupée en largeur. Pour plus de renseignements consulter le programme „HORIZONT sur-mesures“.
	Etagère supplémentaire ajustables pour bibliothèque épaisseur 25 mm	N°	L38 P39 99331

Pont de porte		Prof. 46 cm	Prof. 64 cm
La composition à droite et à gauche du pont de porte doit être de même profondeur (46 ou 64 cm).			
			
	plateau	N°	L115 H4 P46 69044
			L115 H4 P64 69046

Côtés d'encadrement		pour les prof. 46 et 64 cm	
Pour un encadrement sur les côtés de la composition			
			
	côtés d'encadrement (set de 2) gauche et droit	N°	L2x2,5 H242 P9 98389

Eclairage		Lot de 1	Lot de 2	Lot de 3
A fixer sur la corniche profilée				
		1 éclairage 1 interrupteur au sol	2 éclairages 1 interrupteur au sol	3 éclairages 1 interrupteur au sol
		L17 H3 P3	L17 H3 P3	L17 H3 P3
	N°	97491	97492	97493
	éclairage LED alu mat			






Ponts de lits

Nom du modèle HORIZONT8000-P9 HORIZONT8000-T1 HORIZONT8000-D1 HORIZONT8000-B9 HORIZONT8000-C1	Caisson Blanc polaire Imitation érable satiné Imitation frêne satiné Imitation hêtre naturel Imitation noyer Cabana	Façade Blanc polaire Imitation érable satiné Imitation frêne satiné Imitation hêtre naturel Imitation noyer Cabana	Pont: Panneau arrière pour niche 2 prises Amén. intérieur central du pont: 2 étagères
---	---	--	--

Merci de consulter
les conseils de montage!






Toutes les ponts de lit ne sont jamais avec bouton de poignée, mais seulement avec poignée en version 114.

Les ponts de lit et les lits ne sont pas livrables dans la teinte noyer naturel et imit. Wengé.

Pont de lit 1		pour lits en 140 cm	pour lits en 160 cm	pour lits en 180 cm
Hauteur de la niche 125 cm Largeur de la niche 150/170/190 cm				
	Pont de lit version 1 sans éclairage	L155 H242 P47 profondeur du pont 42 cm 66240	L175 H242 P47 profondeur du pont 42 cm 66260	L195 H242 P47 profondeur du pont 42 cm 66280
	Pont de lit version 1 avec éclairages*	L155 H242 P47 profondeur du pont 42 cm 66241	L175 H242 P47 profondeur du pont 42 cm 66261	L195 H242 P47 profondeur du pont 42 cm 66281

*2 éclairages sous les portes du pont



Le pont de lit 1 ne peut pas être placé seul ou en début / fin de composition. Il ne peut être placé qu'entre 2 éléments de profondeur 64 cm.

Pont de lit 2		pour lits en 140 cm	pour lits en 160 cm	pour lits en 180 cm
Hauteur de la niche 125 cm Largeur de la niche 150/170/190 cm				
	Pont de lit version 2 sans éclairage colonnes avec chacune 4 étagères et 2 tiroirs	L211 H242 P64 profondeur du pont 42 cm 66340	L231 H242 P64 profondeur du pont 42 cm 66360	L251 H242 P64 profondeur du pont 42 cm 66380
	Pont de lit version 2 avec éclairages* colonnes avec chacune 4 étagères et 2 tiroirs	L211 H242 P64 profondeur du pont 42 cm 66341	L231 H242 P64 profondeur du pont 42 cm 66361	L251 H242 P64 profondeur du pont 42 cm 66381

*2 éclairages sous les portes du pont

Nom du modèle HORIZONT8000-P9 HORIZONT8000-T1 HORIZONT8000-D1 HORIZONT8000-B9 HORIZONT8000-C1	Choix des finitions Blanc polaire Imitation érable satiné Imitation frêne satiné Imitation hêtre naturel Imitation noyer Cabana
---	---

Nom du modèle HORIZONT8000-G11	Version Verre sécurit transparent
--	---





Portes bois pour colonnes du pont		pour haut. 242 cm	Portes en verre p. colonnes du pont		pour haut. 242 cm
	paire de portes bois avec poignée en version 114	L2x29 H150 99090		paire de portes en verre clair avec bouton poignée en métal	L2x29 H150 99091





Horizont8000**Lits pour ponts de lit**

Nom du modèle	Choix des finitions
HORIZONT8000-P9	Blanc polaire
HORIZONT8000-T1	Imitation érable satiné
HORIZONT8000-D1	Imitation frêne satiné
HORIZONT8000-B9	Imitation hêtre naturel
HORIZONT8000-C1	Imitation noyer Cabana

Sans sommier ni matelas


Les ponts de lit et les lits ne sont pas livrables dans la teinte noyer naturel et imit. Wengé.

Lit double fermé		Largeur 140 cm	Largeur 160 cm	Largeur 180 cm
Haut. du sommier réglable en 4 pos. de 22-29 cm plus hauteur du matelas et sommier à lattes				
	Longueur 190 cm	L150 H67 P208	L170 H67 P208	L190 H67 P208
	N°	57845	57865	57885
	Longueur 200 cm	L150 H67 P218	L170 H67 P218	L190 H67 P218
	N°	57847	57867	57887
Lit 1A rebord étagère haut. de la tête de lit 67 cm haut. du pied de lit 41 cm				
	Longueur 190 cm	L150 H68 P196	L170 H68 P196	L190 H68 P196
	N°	57945	57965	57985
	Longueur 200 cm	L150 H68 P206	L170 H68 P206	L190 H68 P206
	N°	57947	57967	57987
Lit 1B pour espace restreint plinthe profilée haut. de la tête de lit 68 cm haut. du pied de lit 41 cm				

Lit double ouvert		Largeur 140 cm	Largeur 160 cm	Largeur 180 cm
Haut. du sommier réglable en 4 pos. de 24-31 cm plus hauteur du matelas et sommier à lattes				
	Longueur 190 cm	L150 H67 P209	L170 H67 P209	L190 H67 P209
	N°	58245	58265	58285
	Longueur 200 cm	L150 H67 P219	L170 H67 P219	L190 H67 P219
	N°	58247	58267	58287
Lit 2A rebord étagère pieds de lit en alu mat haut. de la tête de lit 67 cm haut. du pied de lit 41 cm				
	Longueur 190 cm	L150 H68 P197	L170 H68 P197	L190 H68 P197
	N°	58345	58365	58385
	Longueur 200 cm	L150 H68 P207	L170 H68 P207	L190 H68 P207
	N°	58347	58367	58387
Lit 2B pour espace restreint plinthe profilée pieds de lit en alu mat haut. de la tête de lit 68 cm haut. du pied de lit 41 cm				



Horizont8000

Lit coffre - Panneau de finition - Schéma d'encombrement


Lit coffre	80 x 200 cm	90 x 190 cm	90 x 200 cm
Uniquement pour les lits 1A et 1B	pour lits en 160 x 200 cm	pour lits en 180 x 190 cm	pour lits en 180 x 200 cm
 <p>1 lit encastrable, gris, sommier à lattes, système à clappets sur ressorts hydrauliques, capsules d'aération.</p>	<p>L78 H30 P193 hauteur intérieure 25 cm</p> <p>91180</p>	<p>L88 H30 P183 hauteur intérieure 25 cm</p> <p>91199</p>	<p>L88 H30 P193 hauteur intérieure 25 cm</p> <p>91190</p>
<p>Description du sommier à lattes: cadre à lattes en hêtre laqué 42 lattes multiplis, lattes suspendues dans des embouts caoutchouc flexibles dossier et pied réglables zone centrale avec réglage de souplesse</p>			

Sommier à lattes	90 x 200 cm		
	pour lits en 180 x 200 cm		
 <p>sommier à lattes 1 pièce</p>	<p>L89 H8 P196</p> <p>91690</p>	<p>cadre à lattes en hêtre laqué avec une ceinture centrale pour la répartition du poids 28 lattes multipliées de teinte alu lattes suspendues en embouts caoutchouc flexibles zone centrale avec réglage de souplesse dossier et pied non réglables</p>	

Nom du modèle	Choix des finitions
HORIZONT8000-P9	Blanc polaire
HORIZONT8000-T1	Imitation érable satiné
HORIZONT8000-D1	Imitation frêne satiné
HORIZONT8000-B9	Imitation hêtre naturel
HORIZONT8000-C1	Imitation noyer Cabana

Panneau de finition	pour lits en 140 cm	pour lits en 160 cm	pour lits en 180 cm
Pour la niche du pont de lit, lorsqu'aucun lit de ce programme n'est commandé.			
 <p>avec étagère</p>	<p>L150 H67 P16</p> <p>59954</p>	<p>L170 H67 P16</p> <p>59956</p>	<p>L190 H67 P16</p> <p>59958</p>
<p>Le panneau de finition s'approprie également pour l'utilisation de lits Boxspring.</p>  <p>avec plinthe profilée</p>	<p>L150 H68 P3</p> <p>59964</p>	<p>L170 H68 P3</p> <p>59966</p>	<p>L190 H68 P3</p> <p>59968</p>

Plans d'encombrement



Pour toute commande d'un pont de lit et d'un lit merci de joindre un schéma à votre commande.

*Avec le lit pour espace restreint l'encombrement, diminuant de 12 cm, est de 224 cm.

Aide à la composition

Continuez la composition vers la droite avec un élément de base.

Seules des armoires d'une profondeur de 64 cm peuvent être ajoutées à droite et à gauche des ponts de lit 1 et 2. Il est impossible d'ajouter des armoires d'une profondeur de 46 cm.