

# Système d'armoires à portes battantes Horizont8000

## Contenu du programme



### Arm. à portes battantes composables

Hauteur: **200/225/242 cm**

Prof./prof. intérieure: **46/40 64/58 cm**

Largeur: **30-120 cm**

### Surmeubles

Hauteur: **48 cm**

Prof./prof. intérieure: **46/40 64/58 cm**

Largeur: **30-120 cm**

**Lits et meubles d'appoint** assortis dans les programmes **AVISO, CUBA, FARGO, VANOS** et **ALEGRO**

**Accessoires et éclairages halogènes** dans le programme **ACCESSOIRES**

| Nom du modèle          | Caisson                 | Façade                  | Armoires à portes battantes | Arm. d'angle à portes batt. | Grand angle | Elém. biais à portes battantes | Bibliothèques | Éléments de passage | Ponts de portes | Ponts de lits | Lits pour pont de lit | Surmeubles |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------|
| <b>HORIZONT8000-P9</b> | Blanc polaire           | Blanc polaire           | ●                           | ●                           | ●           | ●                              | ●             | ●                   | ●               | ●             | ●                     | ●          |
| <b>HORIZONT8000-T1</b> | Imitation érable satiné | Imitation érable satiné | ●                           | ●                           | ●           | ●                              | ●             | ●                   | ●               | ●             | ●                     | ●          |
| <b>HORIZONT8000-D1</b> | Imitation frêne satiné  | Imitation frêne satiné  | ●                           | ●                           | ●           | ●                              | ●             | ●                   | ●               | ●             | ●                     | ●          |
| <b>HORIZONT8000-B9</b> | Imitation hêtre naturel | Imitation hêtre naturel | ●                           | ●                           | ●           | ●                              | ●             | ●                   | ●               | ●             | ●                     | ●          |
| <b>HORIZONT8000-C1</b> | Imitation noyer Cabana  | Imitation noyer Cabana  | ●                           | ●                           | ●           | ●                              | ●             | ●                   | ●               | ●             | ●                     | ●          |
| <b>HORIZONT8000-U1</b> | Imitation noyer naturel | Imitation noyer naturel | ●                           | ●                           | ●           | ●                              | ●             | ●                   | ●               |               |                       | ●          |
| <b>HORIZONT8000-W1</b> | Imitation Wengé         | Imitation Wengé         | ●                           | ●                           | ●           | ●                              | ●             | ●                   | ●               |               |                       | ●          |
|                        |                         |                         |                             |                             |             |                                |               |                     |                 |               |                       |            |
|                        |                         |                         |                             |                             |             |                                |               |                     |                 |               |                       |            |
|                        |                         |                         |                             |                             |             |                                |               |                     |                 |               |                       |            |
|                        |                         |                         |                             |                             |             |                                |               |                     |                 |               |                       |            |


### Choix des poignées pour portes

Merci de préciser le type de poignée à livrer avec chaque élément.

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
|  | <b>Version 114</b><br>poignée<br>alu mat<br>longueur 27 cm* | <b>sans<br/>supplément</b> |
|---|---|----------------------------|

\*Sur les surmeubles, les portes et les tiroirs de colonnes du pont de lit sont montées des poignées plus courtes (longueur env. 11 cm).

Les éléments avec tiroirs sont livrés automatiquement avec les poignées en version 114 sur les tiroirs.

|   |   |    |   |
|---|---|----|---|
|  | <b>Version 123*</b><br>poignée bouton<br>argenté<br>(ø 3 cm) avec<br>serrure à cylindre<br>2 clés rabattables | N° | <b>Supplément<br/>pour poignée bouton<br/>95901</b> |
|---|---|----|---|

\*La poignée bouton (version 123) ne peut pas être utilisé sur les éléments à porte(s) miroir.  
Pour chaque élément il faut commander une(!) poignée.  
Toutes les poignées bouton sont livrées avec les mêmes systèmes de fermeture à cylindre et avec deux clés rabattables.

# Horizont8000

## Informations

### Conseils de montage HORIZONT8000

Veillez noter:


- Une armoire HORIZONT8000 se compose de:
  - un élément de base (= avec 1 côté gauche de finition),
  - un ou plusieurs éléments complémentaires (= avec 1 côté intermédiaire) et
  - 1 côté droit de finition (voir exemple nr. 1).
- Un seul élém. de base est nécessaire pour construire l'ensemble sauf si vous incorporez un pont de lit ou un pont de porte et/ou des étagères car ils doivent se trouver entre deux côtés finis. Ainsi ils auront à gauche un côté de finition et l'ensemble reprendra à droite par un nouvel élément de base (voir exemple nr. 2).
- Travaillez toujours de la gauche vers la droite!
- Si vous décidez de placer un élém. en biais, un pont de lit, un pont de porte ou des étagères, veuillez joindre un croquis.

### Aménagement intérieur de base

Tableau d'aménagement intérieur avec étagères et tringles

|              | Prof. 46 cm | Prof. 64 cm             |
|--------------|-------------|-------------------------|
| Haut. 200 cm | 1 étagère   | 1 étagère<br>1 tringle  |
| Haut. 225 cm | 2 étagères  | 2 étagères<br>1 tringle |
| Haut. 242 cm | 2 étagères  | 2 étagères<br>1 tringle |

### Exemple nr. 1 (sans pont de porte ni bibliothèque)




Éléments ci-présentés de la gauche vers la droite :

Les largeurs des surmeubles doivent être égales aux largeurs des armoires de base placées en dessous!


- Éléments de base: armoire de 100 cm sans miroir surmeuble de 100 cm sans miroir
- El. complémentaires: armoire de 80 cm avec 2 miroirs et 3 tiroirs surmeuble de 80 cm sans miroir armoire de 100 cm sans miroir surmeuble de 100 cm sans miroir pour la dernière armoire et surmeuble de la composition
- Côtés droits de finition
- Côtés d'encadrement (par option) pour l'encadrement latérale de la composition

### Exemple nr. 2 (avec pont de porte et/ou bibliothèque)



Éléments ci-présentés de la gauche vers la droite :

- Élément de base : armoire de 80 cm sans miroir
- Côté droit de finition
- Bibliothèque pour montage entre 2 armoires
- Élément de base : armoire de 80 cm avec 2 miroirs
- Côté droit de finition
- Bibliothèque pour montage entre 2 armoires
- Élément de base : armoire de 80 cm sans miroir
- Côté droit de finition












**Remarque importante pour la planification d'HORIZONT8000:**  
Il n'est pas possible de planifier un élément à une porte miroir à côté d'un autre élément à une porte miroir avec un ferrage en sens inverse.  
Il est possible de continuer la planification avec un élément avec un ferrage dans le même sens que le précédent.

**Surmeubles à portes battantes**

| Nom du modèle          | Caisson                 | Façade                  | Pour le choix des poignées<br>consulter la première page!  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>HORIZONT8000-P9</b> | Blanc polaire           | Blanc polaire           | <b>Hauteurs totales<br/>surmeuble inclu:</b><br>hauteur 248 cm = 200 + 48 cm<br>hauteur 273 cm = 225 + 48 cm<br>hauteur 290 cm = 242 + 48 cm |
| <b>HORIZONT8000-T1</b> | Imitation érable satiné | Imitation érable satiné |  |
| <b>HORIZONT8000-D1</b> | Imitation frêne satiné  | Imitation frêne satiné  |  |
| <b>HORIZONT8000-B9</b> | Imitation hêtre naturel | Imitation hêtre naturel |  |
| <b>HORIZONT8000-C1</b> | Imitation noyer Cabana  | Imitation noyer Cabana  |  |
| <b>HORIZONT8000-U1</b> | Imitation noyer naturel | Imitation noyer naturel |  |
| <b>HORIZONT8000-W1</b> | Imitation Wengé         | Imitation Wengé         |  |








Les largeurs des surmeubles doivent correspondre aux largeurs des armoires de base qui sont en dessous!


| Surmeubles à portes battantes   |  | Prof. 46 cm  | Prof. 64 cm  |
|---|--|--|--|
| <b>Profondeur intérieure 40/58 cm</b>   |  |  |  |
|    | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N°<br>1 porte<br>ferrage à gauche               | <b>L30 H48 P46</b><br><b>19430</b><br><b>19431</b> | <b>L30 H48 P64</b><br><b>19630</b><br><b>19631</b> |
|    | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N°<br>1 porte<br>ferrage à droite               | <b>L30 H48 P46</b><br><b>19432</b><br><b>19433</b> | <b>L30 H48 P64</b><br><b>19632</b><br><b>19633</b> |
|   | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N°<br>1 porte<br>ferrage à gauche               | <b>L40 H48 P46</b><br><b>19440</b><br><b>19441</b> | <b>L40 H48 P64</b><br><b>19640</b><br><b>19641</b> |
|  | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N°<br>1 porte<br>ferrage à droite               | <b>L40 H48 P46</b><br><b>19442</b><br><b>19443</b> | <b>L40 H48 P64</b><br><b>19642</b><br><b>19643</b> |
|  | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N°<br>1 porte<br>ferrage à gauche               | <b>L50 H48 P46</b><br><b>19450</b><br><b>19451</b> | <b>L50 H48 P64</b><br><b>19650</b><br><b>19651</b> |
|  | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N°<br>1 porte<br>ferrage à droite               | <b>L50 H48 P46</b><br><b>19452</b><br><b>19453</b> | <b>L50 H48 P64</b><br><b>19652</b><br><b>19653</b> |
|  | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N°<br>1 porte<br>ferrage à gauche               | <b>L60 H48 P46</b><br><b>19460</b><br><b>19461</b> | <b>L60 H48 P64</b><br><b>19660</b><br><b>19661</b> |
|  | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N°<br>1 porte<br>ferrage à droite               | <b>L60 H48 P46</b><br><b>19462</b><br><b>19463</b> | <b>L60 H48 P64</b><br><b>19662</b><br><b>19663</b> |
|  | <b>Joue de finition droite</b><br>intérieur:<br>imit. bouleau<br>extérieur:<br>teinte du corps<br>N° | H48 P42<br>épaisseur 1,6<br><b>99134</b>           | H48 P60<br>épaisseur 1,6<br><b>99136</b>           |


**Surmeubles à portes battantes - Côtés d'encadrement**

| Nom du modèle          | Caisson                 | Façade                  | Pour le choix des poignées<br>consulter la première page!  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>HORIZONT8000-P9</b> | Blanc polaire           | Blanc polaire           | <b>Hauteurs totales<br/>surmeuble inclu:</b><br>hauteur 248 cm = 200 + 48 cm<br>hauteur 273 cm = 225 + 48 cm<br>hauteur 290 cm = 242 + 48 cm |
| <b>HORIZONT8000-T1</b> | Imitation érable satiné | Imitation érable satiné |  |
| <b>HORIZONT8000-D1</b> | Imitation frêne satiné  | Imitation frêne satiné  |  |
| <b>HORIZONT8000-B9</b> | Imitation hêtre naturel | Imitation hêtre naturel |  |
| <b>HORIZONT8000-C1</b> | Imitation noyer Cabana  | Imitation noyer Cabana  |  |
| <b>HORIZONT8000-U1</b> | Imitation noyer naturel | Imitation noyer naturel |  |
| <b>HORIZONT8000-W1</b> | Imitation Wengé         | Imitation Wengé         |  |

Les largeurs des surmeubles doivent correspondre aux largeurs des armoires de base qui sont en dessous!  
Les surmeubles de 80 et de 100 cm peuvent également être utilisés pour les éléments de passage en largeur 80 et 100 cm.

| Surmeubles à portes battantes   |  | Prof. 46 cm   | Prof. 64 cm   |
|---|--|---|---|
| <b>Profondeur intérieure 40/58 cm</b>   |  |   |   |
| <br><br>2 portes    | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N°  | <b>L80 H48 P46</b><br><b>19480</b><br><b>19481</b>      | <b>L80 H48 P64</b><br><b>19680</b><br><b>19681</b>  |
|   | <br><br>2 portes | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N° | <b>L100 H48 P46</b><br><b>19410</b><br><b>19411</b> |
| <br><br>2 portes |  | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N° | <b>L120 H48 P46</b><br><b>19420</b><br><b>19421</b> |
|   |  <b>Joue de finition droite</b><br>intérieur:<br>imit. bouleau<br>extérieur:<br>teinte du corps | N°  | H48 P42<br>épaisseur 1,6<br><b>99134</b>            |



| Côtés d'encadrement   | Hauteur 248 cm                           | Hauteur 273 cm                           | Hauteur 290 cm                           |
|---|--|--|--|
| <b>Pour un encadrement sur les côtés de la composition</b>  | armoire de base 200 cm + surmeuble 48 cm | armoire de base 225 cm + surmeuble 48 cm | armoire de base 242 cm + surmeuble 48 cm |
| <br>côtés d'encadrement (set de 2) gauche et droit | <b>L2x2,5 H248 P9</b><br><b>98384</b>    | <b>L2x2,5 H273 P9</b><br><b>98385</b>    | <b>L2x2,5 H290 P9</b><br><b>98386</b>    |
|   | N°                                       |  |  |




| Fileur   |    |  |  |
|--|----|--|--|
| <br>pour la confection de barres de compensation etc. | N° | <b>L25 H300</b><br>Epaisseur 22 mm<br><b>99017</b> |  |
|  |    |  |  |

**Horizont8000****Hauteur 48 cm****Surmeubles à portes battantes**

| Nom du modèle          | Caisson                 | Façade                  | Pour le choix des poignées<br>consulter la première page!  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>HORIZONT8000-P9</b> | Blanc polaire           | Blanc polaire           | <b>Hauteurs totales<br/>surmeuble inclu:</b><br>hauteur 248 cm = 200 + 48 cm<br>hauteur 273 cm = 225 + 48 cm<br>hauteur 290 cm = 242 + 48 cm |
| <b>HORIZONT8000-T1</b> | Imitation érable satiné | Imitation érable satiné |  |
| <b>HORIZONT8000-D1</b> | Imitation frêne satiné  | Imitation frêne satiné  |  |
| <b>HORIZONT8000-B9</b> | Imitation hêtre naturel | Imitation hêtre naturel |  |
| <b>HORIZONT8000-C1</b> | Imitation noyer Cabana  | Imitation noyer Cabana  |  |
| <b>HORIZONT8000-U1</b> | Imitation noyer naturel | Imitation noyer naturel |  |
| <b>HORIZONT8000-W1</b> | Imitation Wengé         | Imitation Wengé         |  |

Les largeurs des surmeubles doivent correspondre aux largeurs des armoires de base qui sont en dessous!



| Surmeubles pour angle de 50 cm  |   | Prof. 46 cm                             | Prof. 64 cm                             |
|---|---|---|---|
| Mesures de l'angle (P 46 cm): 80x80 cm<br>Mesures de l'angle (P 64 cm): 98x98 cm  |   |   |   |
|  | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N° | H48 P46<br><b>19490</b><br><b>19491</b> | H48 P64<br><b>19690</b><br><b>19691</b> |
| 1 porte<br>ferrage à gauche   |   |   |   |
|  | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N° | H48 P46<br><b>19492</b><br><b>19493</b> | H48 P64<br><b>19692</b><br><b>19693</b> |
| 1 porte<br>ferrage à droite   |   |   |   |



| Surmeubles pour angle de 60 cm   |  | Prof. 46 cm                              | Prof. 64 cm                              |
|--|--|--|--|
| Mesures de l'angle de 46 cm de prof.: 88x88 cm<br>Mesures de l'angle de 64 cm de prof.: 106x106 cm |  |  |  |
|                 | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N°  | H48 P46<br><b>19494</b><br><b>19495</b>  | H48 P64<br><b>19694</b><br><b>19695</b>  |
| 1 porte<br>ferrage à gauche  |  |  |  |
|                 | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N°  | H48 P46<br><b>19496</b><br><b>19497</b>  | H48 P64<br><b>19696</b><br><b>19697</b>  |
| 1 porte<br>ferrage à droite  |  |  |  |
|                 | <b>Joue de finition droite</b><br>intérieur:<br>imit. bouleau<br>extérieur:<br>teinte du corps | H48 P42<br>épaisseur 1,6<br><b>99134</b> | H48 P60<br>épaisseur 1,6<br><b>99136</b> |
|  | N°   |  |  |


**Surmeubles à portes battantes - Côtés d'encadrement**


|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Nom du modèle</b><br>HORIZONT8000-P9<br>HORIZONT8000-T1<br>HORIZONT8000-D1<br>HORIZONT8000-B9<br>HORIZONT8000-C1<br>HORIZONT8000-U1<br>HORIZONT8000-W1 | <b>Caisson</b><br>Blanc polaire<br>Imitation érable satiné<br>Imitation frêne satiné<br>Imitation hêtre naturel<br>Imitation noyer Cabana<br>Imitation noyer naturel<br>Imitation Wengé | <b>Façade</b><br>Blanc polaire<br>Imitation érable satiné<br>Imitation frêne satiné<br>Imitation hêtre naturel<br>Imitation noyer Cabana<br>Imitation noyer naturel<br>Imitation Wengé | <b>Pour le choix des poignées</b><br>consulter la première page!   |
|   |   |  | <b>Hauteurs totales surmeuble inclu:</b><br>hauteur 248 cm = 200 + 48 cm<br>hauteur 273 cm = 225 + 48 cm<br>hauteur 290 cm = 242 + 48 cm |

Les largeurs des surmeubles doivent correspondre aux largeurs des armoires de base qui sont en dessous!

| Surmeubles pour éléments en biais   |  | Prof. 46/64 cm  |   |
|---|--|---|---|
|  | <b>Elément en biais de gauche</b><br>1 porte<br>ferrage à gauche                               | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N° | <b>L36 H48 P46/64</b><br><b>19670</b><br><b>19671</b> |
|  | <b>Joue de finition droite</b><br>intérieur:<br>imit. bouleau<br>extérieur:<br>teinte du corps | N°  | H48 P60<br>épaisseur 1,6<br><b>99136</b>              |

| Surmeubles pour éléments en biais   |  | Prof. 64/46 cm  |   |
|---|--|---|---|
|  | <b>Elément en biais de droite</b><br>1 porte<br>ferrage à droite                               | <b>élément de base</b> N°<br><b>élément complém.</b> N° | <b>L36 H48 P64/46</b><br><b>19674</b><br><b>19675</b> |
|  | <b>Joue de finition droite</b><br>intérieur:<br>imit. bouleau<br>extérieur:<br>teinte du corps | N°  | H48 P42<br>épaisseur 1,6<br><b>99134</b>              |

| Côtés d'encadrement   | Hauteur 248 cm                              | Hauteur 273 cm                              | Hauteur 290 cm                              |
|---|---|---|---|
| <b>Pour un encadrement sur les côtés de la composition</b>                          | armoire de base 200 cm<br>+ surmeuble 48 cm | armoire de base 225 cm<br>+ surmeuble 48 cm | armoire de base 242 cm<br>+ surmeuble 48 cm |
|  | L2x2,5 H248 P9<br><b>98384</b>              | L2x2,5 H273 P9<br><b>98385</b>              | L2x2,5 H290 P9<br><b>98386</b>              |
| côtés d'encadrement (set de 2) gauche et droit                                      | N°  |   |   |

| Fileur  |   |    |   |
|---|---|----|---|
|  | pour la confection de barres de compensation etc. | N° | L25 H300<br>Epaisseur 22 mm<br><b>99017</b> |